

2017

CATÁLOGO GRANDES FORMATOS
LARGE FORMATS CATALOGUE



ÍNDICE CONTENTS

INTRODUCCIÓN_ INTRODUCTION	04
BÚSQUEDA POR FORMATO_ SEARCHING BY FORMAT	06
BÚSQUEDA POR PALETA DE COLOR_ SEARCHING BY COLOUR PALETTE	07
BÚSQUEDA POR ACABADO_ SEARCHING BY FINISHING	08
SIMBOLOGÍA_ SYMBOLS	09



ÍNDICE CONTENTS

COLECCIONES_COLLECTIONS	10
Antal	12
Core	14
Cosmos	16
Fluorite	18
Foster	20
Fusion	22
Geo	24
Ground	26
Ice	28
Iseo	30
Magma	32
Marmara	34
Masai	36
Minah	38
Oxide	40
Pacific	42
Petra	44
Storm	46
Touché	48
POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL_ ENVIRONMENTAL POLICY	52
INFORMACIÓN TÉCNICA_ TECHNICAL INFORMATION	58
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS_ TECHNICAL CHARACTERISTICS	60
CONSEJOS DE COLOCACIÓN_ TILE-LAYING TIPS	62



Somos una compañía dedicada a suministrar productos cerámicos y servicios al sector de la construcción, la arquitectura y el interiorismo.

La unión de la últimas tecnologías, el mejor saber hacer humano, el diseño y la innovación en todos los procesos y productos de la empresa, nos permite crear productos únicos y extraordinarios, acordes con las últimas tendencias en decoración.

We are a specialist supplier of ceramic tiles and services for the construction industry and architecture and interior design sectors.

Combining cutting-edge technology, the best know-how and continuous innovation in production processes and products allow us to create extraordinary unique products according to the latest trends in decoration.

BÚSQUEDA POR FORMATO SEARCHING BY FORMAT

	150 x 300 cm 59" x 118 1/8"	100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"
ANTAL	✓	✓
CORE		✓
COSMOS	✓	
FLUORITE		✓
FOSTER	✓	✓
FUSION		✓
GEO	✓	✓
GROUND		✓
ICE	✓	✓
ISEO		✓
MAGMA		✓
MARMARA		✓
MASAI	✓	✓
MINAH	✓	
OXIDE	✓	✓
PACIFIC	✓	✓
PETRA		✓
STORM		✓
TOUCHÉ	✓	✓

BÚSQUEDA POR PALETA DE COLOR SEARCHING BY COLOUR PALETTE

	Super Blanco	Super Blanco Crema	Super Blanco Gris	Blanco Plus	Crema	Piedra	Camel	Moka	Verde	Iris	Azul	Acuario	Corten	Metálico	Gris	Plomo	Marengo	Negro
ANTAL					■			■							■			
CORE						■												■
COSMOS					■	■												
FLUORITE				■	■	■			■		■							■
FOSTER				■	■	■	■								■	■	■	■
FUSION										■		■						
GEO					■										■			
GROUND						■												
ICE	■																	
ISEO															■			
MAGMA					■			■							■			
MARMARA				■														
MASAI				■		■										■		
MINAH															■	■		
OXIDE													■	■	■			
PACIFIC				■											■			
PETRA					■													
STORM																		■
TOUCHÉ		■																

BÚSQUEDA POR ACABADO SEARCHING BY FINISHING

SIMBOLOGÍA SYMBOLS

	Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Pulido Brillo High-gloss Polished
ANTAL	✓	✓	
CORE	✓		
COSMOS	✓	✓	
FLUORITE	✓		
FOSTER	✓	✓	
FUSION	✓		
GEO		✓	
GROUND	✓		
ICE	✓		✓
ISEO		✓	
MAGMA	✓	✓	
MARMARA	✓		
MASAI	✓	✓	
MINAH	✓		
OXIDE	✓		
PACIFIC	✓	✓	
PETRA	✓		
STORM	✓		
TOUCHÉ	✓	✓	✓



Gres porcelánico
Porcelain body



Destonificación controlada
Controlled shade variation




Número de diseños del modelo por
formato
Number of designs per size

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR Code: Scan and see products on website

Producto disponible
Available product

Formato
Format

Color
Colour



Espesor
Thickness

Packing
Packaging

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series

Porción del acabado de la pieza
Close up of tile finish

FOSTER 6 mm

Slimmker

Espesor Slimmker
Slimmker thickness

No olvide verificar productos y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.
Remember to check products and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.



COLECCIONES GRES PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE COLLECTIONS





Antal



PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

ANTAL 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Crema								
	Moka		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Gris								
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Crema								
	Moka		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Gris								



Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.


*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Core

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

CORE 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING	PACKING					
		Natural Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	Blanco Plus							
	Piedra	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Negro							



Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* 100 x 250 cm

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Cosmos



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

COSMOS 6 mm SlimmKer



FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING						
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet	
150 x 300 cm 59" x 118 1/8"	Crema									
	Piedra		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*	

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Fluorite

PO

KATTY
SCHIE
BECK | inalco

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FLUORITE 6 mm SlimmKer




FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural		M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Blanco Plus Crema Piedra Negro Verde Azul	✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Foster



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

FOSTER 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8"	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	Blanco Plus Crema Piedra Camel Gris Plomo Marengo Negro		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Fusion



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

FUSION 6 mm SlimmKer



FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	✓	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	Acuario Iris		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Geo

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

GEO 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING Abujardado Bush-hammered	PACKING					
			M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Crema	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Gris							
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Crema	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Gris							

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Ground

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

GROUND 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural		M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Piedra	✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.


*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.



Piedra



Ice

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Pulido Brillo / High-gloss Polished

ICE 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Pulido Brillo High-gloss Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8"	Super Blanco		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8"	Super Blanco		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLOR / COLOUR





Iseo

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Abujardado / Bush-hammered

ISEO 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING Abujardado Bush-hammered	PACKING					
			M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Gris	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.





Magma



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

MAGMA 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Crema								
	Moka		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Gris								

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Marmara




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

MARMARA 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	✓	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Blanco Plus		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*


Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLOR / COLOUR





Masai

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered



MASAI 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Blanco Plus								
	Piedra		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Plomo								
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Blanco Plus								
	Piedra		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Plomo								

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Minah



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

MINAH 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural		M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Gris	✓		54*	931*	12*	1*	54*	931*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLOR / COLOUR



Gris



Oxide

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

OXIDE 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	✓	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Corten	✓		54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Metálico								
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Corten	✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Metálico								



Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Pacific





Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered

PACIFIC 6 mm SlimmKer


FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Blanco Plus		✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Gris								
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Blanco Plus		✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Gris								

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS





Petra

PO

Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

PETRA 6 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	✓	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Crema	✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

* 100 x 250 cm

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLOR / COLOUR



Crema



Storm




Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural

STORM 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	✓	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Palet	M ² Palet Palet	Kg Palet Palet
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Negro	✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLOR / COLOUR





Touché



Gres porcelánico
Porcelain tiles

Espesor / Thickness
6 mm

Acabado / Finishing
Natural / Natural
Abujardado / Bush-hammered
Pulido Brillo / High-gloss Polished

TOUCHÉ 6 mm SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING			PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Pulido Brillo High-gloss Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Super Blanco-Crema	✓	-----	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Super Blanco-Gris									
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Super Blanco-Crema		✓		32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Super Blanco-Gris									

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

COLORES / COLOURS



TOUCHÉ (BOOKMATCH) 6 mm

SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO / FINISHING			PACKING					
		Natural Natural	Abujardado Bush-hammered	Pulido Brillo High-gloss Polished	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
150 x 300 cm 59" x 118 1/8" 	Super Blanco-Crema A	✓	-----	✓	54*	931*	12*	1*	54*	931*
	Super Blanco-Crema B									
	Super Blanco-Gris A									
	Super Blanco-Gris B									
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Super Blanco-Crema A	✓	-----	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*
	Super Blanco-Crema B									
	Super Blanco-Gris A									
	Super Blanco-Gris B									

***150 x 300 / 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.

The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

Los formatos 150 x 300 y 100 x 250 cm de la colección Touché en los acabados Natural y Pulido Brillo permite la colocación bookmatch o efecto espejo. Para conseguir este efecto, se colocan piezas A y B del mismo color y acabado. Por ejemplo: Super Blanco-Gris A Pulido Brillo y Super Blanco-Gris B Pulido Brillo. Touché Series in a 150 x 300 and 100 x 250 cm formats and Natural and High-Gloss Polished finishings can be used to create a bookmatching mirror effect. To achieve this effect, A + B references with the same colour and finishing must be used. For example: Super Blanco-Gris A High-Gloss Polished and Super Blanco-Gris B High-Gloss Polished.

TOUCHÉ BOOKMATCH VERTICAL



Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B Super Blanco-Gris A Super Blanco-Gris B

TOUCHÉ BOOKMATCH HORIZONTAL



Super Blanco-Gris A

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris B

Super Blanco-Gris A

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY



ES

UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

EN

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.


POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER



POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

RECICLAR Y OPTIMIZAR RECYCLING AND OPTIMIZATION



ES

Todos los residuos que se generan en INALCO son tratados por gestores autorizados. El 98% de los residuos generados en el proceso de producción se destinan al reciclado para la elaboración de otros productos y materias primas.

El consumo de los recursos naturales como el agua, las materias primas y la energía se reducen mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles.

Reducir, reutilizar y reciclar los residuos en origen, planificar los recursos humanos, e integrar la gestión medioambiental en todas las áreas de la empresa son parte del esfuerzo de INALCO por mejorar en este ámbito.


EN

All waste matter generated at INALCO is treated by authorized waste management bodies. 98% of the waste matter generated during the manufacturing process is recycled for the production of other products or raw materials.

Consumption of natural resources, like water, raw materials and energy, is reduced by using the best available techniques.

The on-site reduction, re-use and recycling of waste materials, human resource planning, and the integration of INALCO's environmental management system in all areas of the company are some examples of its efforts in this field.

AHORRAR ENERGÍA ENERGY SAVINGS



ES

INALCO utiliza gas natural como fuente de energía en el proceso de cocción por tratarse de la fuente energética menos contaminante.

La inversión en nuevas tecnologías nos permite obtener una mayor productividad reduciendo tanto el consumo energético como de recursos naturales en el proceso de fabricación de nuestros productos.

EN

INALCO uses natural gas as a source of energy in the firing process because it is the least pollutant source of energy.

By investing in new technologies, the firm can achieve a higher level of productivity, reducing both the consumption of energy and natural resources in product manufacturing processes.

REDUCIR EMISIONES EMISSIONS REDUCTIONS



ES

INALCO realiza periódicamente estrictos controles para reducir y minimizar las emisiones, obteniendo resultados muy por debajo de los límites que la legislación marca.

INALCO utiliza filtros que reducen la difusión de polvo a la atmósfera y otros gases responsables del efecto invernadero (GEI).

Además, el desarrollo de las colecciones Slimmker disminuye y minimiza las emisiones de gases GEI muy por debajo de los niveles marcados por el protocolo de Kyoto.

EN


INALCO carries out strict regular checks to reduce and minimize emissions, achieving results well below legal limits.

INALCO uses filters to reduce the emission of dust and other gases responsible for the greenhouse effect (GHG) into the atmosphere.

In addition, the development of the Slimmker Collections diminishes and minimizes the emissions of GHG gases well below those established by the Kyoto Protocol.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECHNOLOGY AND INNOVATION



ES

La **Tecnología Digital IPLUS** permite un mayor aprovechamiento de los recursos utilizando las tintas al 100%, minimiza la generación de residuos y no requiere agua para su limpieza.

EN

IPLUS Digital Technology ensures optimum use of resources, with 100% of the ink being used, minimizing the generation of waste and doing away with the need for water in cleaning processes.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL POLICY

APORTACIÓN DE LOS PRODUCTOS INALCO A LA OBTENCIÓN DE PUNTOS LEED INALCO PRODUCT CONTRIBUTION TOWARDS OBTAINING LEED POINTS

ES

INALCO DECLARA, mediante su política de fabricación ECOINALCO, la contribución de sus productos porcelánicos técnicos SLIMMKER a la obtención de puntos LEED gracias a su sistema de fabricación basado en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en origen.

EN

INALCO DECLARES that by means of its ECOINALCO manufacturing policy, its high quality porcelain tiles SLIMMKER contribute towards obtaining LEED points thanks to their manufacturing system based on the reduction, re-use and recycling of waste material.

	<p>ES CONTENIDO EN RECICLADO: En la fabricación de porcelánico de Inalco se utiliza entre un 30 y un 50% de materias primas recicladas.</p> <p>EN RECYCLED CONTENT: Between 30 and 50% of recycled raw materials are used by Inalco in the manufacture of its porcelain tiles.</p>
	<p>ES LÍMITES EMISIÓN DE COVS: Los materiales porcelánicos por su sistema de cocción a altas temperaturas (1190°), garantizan la total ausencia de Compuestos Orgánicos Volátiles.</p> <p>EN VOC EMISSION LIMITS: As a result of being fired at high temperatures (1190°), the porcelain materials are completely free from Volatile Organic Compounds.</p>
	<p>ES REDUCCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y ENERGÉTICOS CON SLIMMKER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% Reducción de arcillas. - 20% Reducción consumo de energía. - 30 - 50% Reducción emisiones contaminantes. - 30 - 50% Reducción consumo embalaje. <p>EN REDUCED CONSUMPTION OF ENERGY & MATERIALS WITH SLIMMKER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% Clay reduction. - 20% Energy consumption reduction. - 30 - 50% Pollutant emissions reduction. - 30 - 50% Packaging reduction.

ESQUEMA DE APORTACIÓN LEED LEED CONTRIBUTION CHART			
CATEGORÍA LEED LEED RATING	CRÉDITO LEED LEED CREDIT	REQUISITO REQUIREMENT	SlimmKer
MATERIALES Y RECURSOS MATERIALS AND RESOURCES	Crédito: 4 Contenido en reciclado >20%	Contenido en reciclados 20% (post-consumidor + 1 / 2 pre-consumidor)	2
	Credit: 4 Recycled content >20%	20% recycled content (post consumer + 1 / 2 pre-consumer)	
	Crédito: 1.2 Reutilización del edificio existente Credit: 1.2 Building re-use	Mantener el 50% de los elementos interiores. No estructurales. Maintaining 50% of interior non-structural elements of the building.	1
PARCELAS SOSTENIBLES SUSTAINABLE SITES	Crédito: 7.1 Efecto isla de calor: no-tejado Credit: 7.1 Heat Island Effect: non-roof	Materiales pavimentación con Índice de Reflectancia Solar (IRS) > 29 With paving material of Solar Reflectance Index (SRI) > 29	1
CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR ENVIRONMENTAL QUALITY INTERIORS	Crédito: 4.3 Materiales de baja emisión COVs Credit: 4.3 Materials with low VOC emission	No exceder los límites de COVs establecidos para revestimientos interiores. Not exceeding the VOC limits established for interior wall and floor coverings.	1
	Crédito: 7.1 Confort térmico: diseño Credit: 7.1 Thermal comfort: design	Proyectar el envoltorio del edificio en cumplimiento requisitos norma ASHRAE 55-2004. Designing the building envelope in compliance with the ASHRAE 55-2004 standard.	1
INNOVACIÓN EN DISEÑO INNOVATION IN DESIGN	Crédito: 1.1 - 1.4 Innovación en el diseño Credit: 1.1 - 1.4 Innovation in design	Proporcionar eficiencias excepcionales por encima de los requisitos establecidos en LEED. Achieving exemplary performance beyond the requirements established in the LEED system.	1 - 4

* LEED 2009 para Nueva Construcción y Grandes Remodelaciones Versión 3.0
LEED 2009 for New Construction and Major Renovations V 3.0



INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Desviación admisible respecto de la dimensión de fabricación Dimensional characteristics Permissible deviation from work size	Longitud y anchura Length and width	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Grosor Thickness	EN-ISO 10545-2	± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados Warpages of edges	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Ortogonalidad Wedging	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Planaridad Flatness	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
Características químicas Chemical characteristics	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10545-13	Mín. GB GB min.	Resiste (GA) Resist (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (GLA) Resist (GLA)
	Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Class 3 min.	Clase 5 Class 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Características técnicas según normas: Technical characteristics:	Norma de referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características físicas Physical characteristics	Absorción al agua Water adsorption	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la flexión Bending strength	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm ²	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да
	Dureza Mohs Mohs surface hardness	EN 101	-	5 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Resiste Resist Résiste Beständig Resiste Да



CONSEJOS DE COLOCACIÓN TILE-LAYING TIPS

1. Nuestra documentación técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en la obra en el uso y colocación de un material. Por este motivo, antes de emplear nuestros productos, el responsable del proyecto, arquitecto o prescriptor, debe establecer que tanto éste como el resto de productos que se utilizan para su colocación son los adecuados para el uso previsto. En cualquier caso, asume toda la responsabilidad que pueda resultar de su empleo.

2. Antes de colocar el material cerámico se debe comprobar la tonalidad, calibre y calidad.

3. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

4. El soporte debe estar libre de polvo, grasas y humedad. Se deben eliminar los restos de otros materiales, como residuos de cemento, cal,... También debe ser estable, estar libre de fisuras y se debe haber comprobado su planaridad.

5. Se utilizará un material de agarre adecuado tanto para el producto cerámico como para el soporte destinado. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de agarre que se va a aplicar.

6. Se utilizará la técnica del doble encolado, colocando cemento cola tanto en la pieza como en el suelo. De esta forma, garantizaremos que el 100 % de la superficie está cubierta por material de agarre y que no existen huecos que puedan provocar roturas.

No olvidar repasar el adhesivo sobre los ángulos y bordes de la pieza.

7. No aplicar el cemento cola con riesgo de helada o en periodos de máximo calor. Tampoco aplicar el cemento en días lluviosos.

8. Para colocar el azulejo, ya sea en pared o en suelo, se deben guardar unas juntas mínimas entre las piezas cerámicas. Estas juntas deberán tener una separación mínima de 2 mm. El espacio resultante se deberá rellenar con material adecuado para tal fin con un color similar al del azulejo. Siempre se deben seguir las instrucciones del fabricante del material de rejuntado que se va a utilizar.

9. Es necesaria la utilización de un set de autoniveladores a la hora de colocar el material cerámico con el fin de evitar desniveles y cejas entre las piezas.

10. Nunca utilizar un mazo de goma para aplanar las piezas; utilizar en este caso una llana de goma.

11. Se recomienda no trabar las piezas.

12. Para la colocación del pavimento en exteriores, el material de solado y juntas debe de tener propiedades específicas para tal ubicación.

13. Debe evitarse limpiar la cerámica con detergentes y productos corrosivos. En caso de ser necesario existen productos específicos para cada tipo de suciedad. Consultar siempre las instrucciones de dichos productos.

14. El colocador debe ser cauto a la hora de manipular y colocar piezas rectificadas para no dañar los cantos de las piezas.

15. Una vez finalizada la colocación, se deben eliminar enseguida los restos de materiales de agarre y rejuntado respetando el tiempo de espera indicado por los fabricantes de estos productos. En el caso de que se hayan secado, actuar sobre las piezas con un desincrustante ácido comercial destinado a tal fin, atendiendo a sus instrucciones de uso. Utilizar una esponja limpia, no usar estropajos u otros materiales que puedan rayar la superficie del producto.

16. El no cumplimiento de estas recomendaciones exime a Inalco de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación. No se admitirán reclamaciones del material ya colocado.



CONSEJOS DE COLOCACIÓN TILE-LAYING TIPS



1. Our technical literature cannot reflect all possible applications or factors involved in the on-site use and installation of our products. As a result, before they are used, the project manager, architect or materials specifier should make sure that these materials and any others used to lay them are suitable for the intended use, being fully responsible for the outcome of their use.

2. Before proceeding to lay the tiles, check their shade, calibre and choice.

3. Use a mixture of tiles from different boxes when laying them.

4. The substrate must be free from dust, oil, grease, and the remains of other building materials (cement, lime etc). It should not be damp, and it must be stable, with no cracks. Checks should be made to ensure that it is level.

5. Appropriate adhesive must be used for the type of tile and substrate in question. Always follow the manufacturer's instructions for the adhesive to be used.

6. Use the floating and buttering method, spreading cement-based adhesive on both the substrate and the underside of the tiles. In this way, the whole surface will be covered with the adhesive, avoiding possible voids that might lead to broken tiles. Do not forget to check that the edges and corners of the tiles are covered in adhesive.

7. Do not apply cement-based adhesive when there is a risk of frost or ice, during very hot periods, or on rainy days.

8. To lay the tiles on walls or floors, make sure that a minimum joint of 2 mm is left between the tiles. The resulting joint should be filled with suitable grouting of a colour similar to the tiles. Always follow the manufacturer's instructions for the grouting material to be used.

9. Use a set of levellers when laying the tiles to avoid uneven or bulging tiles.

10. Never use a rubber mallet to tap the tiles into place. Use a rubber trowel.

11. The tiles should not be laid staggered.

12. When laying floor tiles outdoors, the adhesive and grouting should have the right properties for the place where they will be laid.

13. Do not clean the tiles with detergents or corrosive products. If necessary, there are specific products for removing different types of dirt. Always follow the instructions of the product in question.

14. When handling and laying rectified tiles, tile layers should take care not to damage the corners.

15. Once the tiles have been laid, remove any surplus bonding or grouting material as soon as the waiting time indicated by their manufacturers has elapsed. If this residue has dried, use a commercial acidic cement remover designed for this purpose, following the instructions of use. Use a clean sponge. Do not use a scouring pad or other materials that might scratch the surface of the tiles.

16. Inalco cannot be held liable if these recommendations are not followed or if the tiles are wrongly laid. No claims will be accepted for tiles once they have been laid.

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de edición: Enero 2017 / Date of issue: January 2017



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

Partida Saleretes S/N
12110, Alcora (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

