


STAGE

DIGITAL TECHNOLOGY



ARPA

CERAMICHE

www.arpaceramiche.it

STAGE

DIGITAL TECHNOLOGY



tecnologia
digitale

DIGITAL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DIGITALE
DIGITALTECHNIK

gres porcellanato
ad impasto
colorato

COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

4 colori
8 formati
rettificato

4 COLOURS / 8 SIZES / RECTIFIED
4 COULEURS / 8 FORMATS / RECTIFIÉ
4 FARBEN / 8 FORMATE / REKTIFIZIERT

STAGE... QUANDO I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!

LA VARIETÀ DEI FORMATI, LA DISCRETA, DIVERSA ED ELEGANTE GRAFICA DELLA SUPERFICIE. PIÙ DI QUARANTA TIPI DIVERSI DI PROVE CEMENTO INDUSTRIALE E PIETRE NATURALI CHE VENGONO RIPRODOTTE SU CERAMICA, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MATERIALE FOTOGRAFICO, OTTENENDO EFFETTI UNICI ED ELEGANTI. QUESTO È STAGE.

UNA FUSIONE DI PIETRE E CEMENTO, RAGGIUNTA ATTRAVERSO L'ABILE UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DIGITALE. STAGE... UTILIZZABILE SIA IN SPAZI PRIVATI CHE PUBBLICI.

STAGE, WHERE THE DIFFERENCE IS IN THE DETAIL.

THE CHOICE OF SIZES, THE SUBTLE AND ELEGANT GRAPHICS OF ITS SURFACE. WE SELECTED MORE THAN 40 DIFFERENT SCANS OF INDUSTRIAL CONCRETE AND NATURAL STONE, THEN REPRODUCED THESE IN GLAZED PORCELAIN, USING INK JET TECHNOLOGY, CREATING UNIQUE AND ELEGANT EFFECTS. THIS IS STAGE, A PERFECT FUSION OF CONCRETE AND STONE. STAGE... FOR PRIVATE AND COMMERCIAL PROJECTS.


STAGE... QUAND LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE!

LA VARIÉTÉ DES FORMATS, LA DISCRÈTE ET ÉLÉGANTE IMPRESSION DE SURFACE. PLUS DE 40 EFFETS DE CIMENTS INDUSTRIELS ET DE PIERRES NATURELLES ONT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT REPRODUITS À TRAVERS UNE TECHNIQUE D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE SUR CÉRAMIQUE ET OFFRENT DES EFFETS UNIQUES ET RAFFINÉS. VOICI STAGE, LA FUSION DE LA PIERRE ET DU CIMENT GAGNÉE PAR L'HABILE MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNOLOGIE DIGITALE.

STAGE: POUR VOTRE MAISON ET POUR LES ESPACES PUBLICS.

STAGE..... DENN DIE DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIED!

DIE VIELFALT DER FORMATE DIE DEZENTEN, VERSCHIEDENEN UND ELEGANTEN OBERFLÄCHENGRAFIKEN WIR HABEN MEHR ALS VIERZIG VERSCHIEDENE INDUSTRIEBETONPROBEN UND NATURSTEIN INTERPRETIERT UND IHR MATERIALBILD AUF KERAMISCHEN OBERFLÄCHEN MIT DEZENTEN, ELEGANTEN EFFEKTEN NACHEMPFUNDEN. DIES IST STAGE EINE FUSION VON STEIN UND BETON, DIE MIT DIGITALER TECHNOLOGIE HERGESTELLT WIRD. STAGE..... EINSETZBAR IM PRIVATEN WIE AUCH IM ÖFFENTLICHEN BEREICH.



STAGE ANTHRACITE 75x75

















GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
RECTIFIED
RECTIFIE
REKTIFIZIERT

STAGE CREAM




75x75 / 37,5x75 / 25x75
60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60 / 5x60

DIGITAL TECHNOLOGY




FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



70

Stage Cream
RETTIFICATO 75x75




71

Stage Cream
RETTIFICATO 37,5x75




72

Stage Cream
RETTIFICATO 25x75



73

Stage Cream
RETTIFICATO 60x60



55

Stage Cream
RETTIFICATO 30x60



10

Stage Cream
RETTIFICATO 20x60



51

Stage Cream
RETTIFICATO 10x60



60

Stage Cream
RETTIFICATO 5x60

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
RECTIFIED
RECTIFIE
REKTIFIZIERT

STAGE MUD




60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60 / 5x60

DIGITAL TECHNOLOGY



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
RECTIFIED
RECTIFIE
REKTIFIZIERT

STAGE GREY




75x75 / 37,5x75 / 25x75
60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60 / 5x60

DIGITAL TECHNOLOGY



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE




70

Stage Grey
RETTIFICATO 75x75



71

Stage Grey
RETTIFICATO 37,5x75




72

Stage Grey
RETTIFICATO 25x75



73

Stage Grey
RETTIFICATO 60x60



55

Stage Grey
RETTIFICATO 30x60



10

Stage Grey
RETTIFICATO 20x60



51

Stage Grey
RETTIFICATO 10x60



60

Stage Grey
RETTIFICATO 5x60

GRES PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE
GRES CERAM COLORE PLEINE MASSE
EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

RETTIFICATO
RECTIFIED
RECTIFIE
REKTIFIZIERT

STAGE ANTHRACITE




75x75 / 37,5x75 / 25x75
60x60 / 30x60 / 20x60 / 10x60 / 5x60

DIGITAL TECHNOLOGY



FORMATI/SIZES/FORMATS/FORMATE



70

Stage Anthracite
RETTIFICATO 75x75



71

Stage Anthracite
RETTIFICATO 37,5x75



72

Stage Anthracite
RETTIFICATO 25x75



73

Stage Anthracite
RETTIFICATO 60x60




55

Stage Anthracite
RETTIFICATO 30x60



10

Stage Anthracite
RETTIFICATO 20x60



51

Stage Anthracite
RETTIFICATO 10x60



60

Stage Anthracite
RETTIFICATO 5x60

STAGE


DECORI/DECORS/DECORATIONS/DEKORE




Stage Decoro Fog RETTIFICATO 25x75
 (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)



Metal Liner 1x75




Stage Cream
 Mosaico 30x30




Stage Mud
 Mosaico 30x30




Stage Cream Fresh
 Mosaico 30x30




Stage Mud Fresh
 Mosaico 30x30



Stage Grey
 Mosaico 30x30



Stage Anthracite
 Mosaico 30x30




Stage Grey Fresh
 Mosaico 30x30



Stage Anthracite Fresh
 Mosaico 30x30



• Stage Battiscopa 7x75



• Stage Gradone 37,5x75




Stage Cream Decoro Fresh RETTIFICATO 20x60
 (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)



Stage Mud Decoro Fresh RETTIFICATO 20x60
 (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)



Stage Grey Decoro Fresh RETTIFICATO 20x60
 (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)



Stage Anthracite Decoro Fresh RETTIFICATO 20x60
 (soggetti misti - mixed decor design - motifs différents - verschiedene Motive)



Metal Liner 1,5x60



Stage Cream Fascia 30x60



Stage Mud Fascia 30x60




Stage Grey Fascia 30x60



Stage Anthracite Fascia 30x60



• Stage Battiscopa 7x60



• Stage Gradone 30x60

- DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI
- Available on all colours
- Disponible sur toute la serie
- Dekore sind über alle Unifliesen verfügbar

IMBALLAGGI E PESI - PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT									
Formati Sizes Formats Formate	Superfici Surfaces Surfaces Oberfläche	Pz/Scatola Pcs/Box Pcs/Boîte Stk/Karton	Mq/Scatola Sq. mt/Box M2/Boîte QM/Karton	Mq/Pallet Sq. mt/Pallet M2/Palette QM/Palette	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîtes/Palette Karton/Palette	Peso/Scatola Weight/Box Poids/Boîte Gewicht/Karton	Peso/Mq Weight/Mq Poids/Mq Gewicht/QM	Peso Pallet Weight Pallet Poids Palette Gewicht Palette	Dimensione Pallet Sizes Pallet Dimension Palette Masse Palette
75x75	Stage	2	1,125	47,25	42	25,72 Kg	22,86 Kg	1080 Kg	cm 80x120x95 (h)
37,5x75	Stage	4	1,125	54,00	48	25,00 Kg	22,22 Kg	1200 Kg	cm 80x120x95 (h)
25x75	Stage	4	0,75	33,00	44	18,54 Kg	24,72 Kg	816 Kg	cm 80x120x90 (h)
60x60	Stage	3	1,08	43,20	40	22,25 Kg	20,61 Kg	890 Kg	cm 80x120x80 (h)
30x60	Stage	6	1,08	51,84	48	26,70 Kg	24,72 Kg	1282 Kg	cm 80x120x80 (h)
20x60	Stage	12	1,44	43,20	30	29,68 Kg	20,60 Kg	890 Kg	cm 80x120x80 (h)
10x60	Stage	9	0,54	37,80	70	11,10 Kg	20,55 Kg	777 Kg	cm 80x120x75 (h)
5x60	Stage	17	0,51	40,80	80	10,37 Kg	20,34 Kg	830 Kg	cm 80x120x75 (h)
25x75	Decoro Fog	4	-	-	-	-	-	-	-
20x60	Decoro Fresh	8	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Stage Fascia	5	-	-	-	-	-	-	-
30x30	Stage Mosaico	11	-	-	-	-	-	-	-
30x30	Mosaico Fresh	5	-	-	-	-	-	-	-
1x75	Metal Liner	15	-	-	-	-	-	-	-
1,5x60	Metal Liner	12	-	-	-	-	-	-	-
7x75	Battiscopa	9	-	-	-	-	-	-	-
7x60	Battiscopa	12	-	-	-	-	-	-	-
30x60	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-
37,5x75	Gradone	2	-	-	-	-	-	-	-



Per una posa ottimale del prodotto consigliamo vivamente una fuga di 2 mm. Per un risultato eccellente suggeriamo di utilizzare una stuccatura dello stesso colore dell'articolo posato.
Per una posa ottimale si consiglia di posare i formati 20x60/10x60/5x60 con una sfalsatura massima di 10 centimetri.

For best installation result, we strongly recommend using a 2 mm grout joint. For the correct finish, we recommend use of colour-matched grout.
For best results, the factory recommends the installation of the 20x60, 10x60, and 5x60 sizes with a staggered joint of no more than 10 centimeters.

Pour obtenir le meilleur resultat esthétique nous conseillons de poser le produit avec un joint de 2 mm entre les carreaux et d'utiliser un mastic de la même couleur du carrelage posé.
Afin d'obtenir un résultat de pose optimal, nous conseillons de décaler les formats 20x60 / 10x60 / 5x60 de 10 cm maximum.

Fuer eine optimale Verlegung, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm. Das Fugematerial sollte in Farbton der Fliesen sein, fuer einen guten optischen Effekt. Fuer eine optimale Verlegung mit den Formaten 20x60/10x60/5x60 ist ein Versatz bzw. Abstand von 10 cm einzuhalten.

I COLORI E GLI EFFETTI RIPOSTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA; PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

THE COLOURS AND THE EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE INDICATIVE DUE TO LIMITS OF THE PRINT; FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR POSSIBLE CLAIMS.

PROGETTO/REALIZZAZIONE










CREA
studiografico

STAMPA

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

PAVIMENTI IN GRES PORCELLANATO

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBEMETHODE	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA EN 176 REQUESTED VALUE EN 176 VALEUR PRESCRIPT EN 176 VORSCHRIFT EN 176	valore ARPA valeur ARPA value ARPA ARPA werte
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	UNI EN 99	AA% MEDIO ≤ 0,5%	< 0,15
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	UNI EN 100	Ç MEDIA N/ mm2 ≥ 27	40/45
	DUREZZA DELLA SUPERFICIE SURFACE RESISTANCE DURETÉ DE LA SURFACE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE	UNI EN 101	D MOHS ≥ 6	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORME
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASIONRESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISS	UNI EN 102	VALORE MEDIO ABRASO mm3 ≤ 205	< 150
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	UNI EN 106	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI VISIBILI D'ATTACCO CHIMICO NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE SIGNS OF CHEMICAL ATTACK	CONFORME ACCORDING CONFORME GEMAESS
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	UNI EN 202	NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI APPREZZABILI DELLA SUPERFICIE NO SAMPLE MUST SHOW VISIBLE ALTERATIONS TO SURFACE	RESISTE RESIST RESISTE BESTÄNDIG
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI SIDE DIMENSIONS DIMENSIONS DES COTÉS SEITENMAßE	UNI EN 98	± 0,5%	± 0,2%
	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	UNI EN 98	± 5,0%	± 3%





Via Romana, 7
42019 Bosco di Scandiano
Reggio Emilia (ITALY)
Tel. 0522/34.13.11
Fax 0522/52.01.15
info@arpaceramiche.it
www.arpaceramiche.it

