

BIGSLABS
BY
 nuovocorso



NUOVOCORSO È TRADIZIONE, MADE IN ITALY, INNOVAZIONE.

Dall'esperienza della famiglia Pifferi, che da **oltre 50 anni** opera nel settore ceramico tradizionale, **nel 2011 nasce Nuovocorso.**

Un brand specializzato nella produzione di **gres porcellanato in grande formato**, adatto ad ogni tipo di utilizzo dai pavimenti ai rivestimenti sia per uso interno che esterno. Dopo un primo periodo legato alla produzione con la tecnologia dell'estrusione a crudo, rivelatasi poco vincente, Nuovocorso rinnova complementariamente l'impianto riqualificandolo con più moderne tecnologie. Con l'installazione della **Continua+**, Nuovocorso è oggi in grado di offrire molteplici soluzioni decorative che permettono l'utilizzo di inserimenti materici anche negli strati all'interno del prodotto. Continua+ è infatti una tecnologia di compattazione innovativa che supera i limiti di produttività dei grandi formati, consentendo di variare con naturalezza gli effetti estetici.

Tutte le linee prodotte Nuovocorso offrono una **varietà di grafiche** che lasciano spazio alla creatività di designer, architetti e atelieristi più esigenti. Per creare un prodotto classico che sintetizza passione, ricerca, eccellenza in grado di interpretare il tempo e le sue continue evoluzioni. Il grande formato della linea Big Slabs (**160x320**) viene proposto in due diversi spessori: il **12mm** prediletto nel settore dell'arredamento indoor e per le facciate esterne e il **6,5mm** destinato soprattutto all'uso ceramico. Grazie alla notevole varietà grafica che comprende marmi, cementi e pietre, Big Slabs si adatta perfettamente ad ogni tipo di superficie.

From the experience of the Pifferi family, who have been operating in the traditional ceramic sector for more than 50 years, Nuovocorso was founded in 2011. A brand specialising in the production of **porcelain stoneware in large sizes**, suitable for all applications, from flooring to wall tiling for both interiors and outdoors. After an initial period linked to production with raw extrusion technology, which was not overly successful, Nuovocorso completely overhauled the plant, boosting its quality with the latest technologies. With the installation of **Continua+**, Nuovocorso is now able to offer many decorating solutions that permit the use of material inserts, even in layers within the product. Continua+ is an innovative compacting technology that overcomes the productivity limitations of large sizes, allowing natural variation in the aesthetic effects.

All Nuovocorso product lines offer a **variety of graphics** lending creative scope to the most demanding designers, architects and studio artists. To create a classic product that fuses passion, research and excellence capable of reading the time and its ceaseless developments.

The large size of the Big Slabs line (**160x320**) is offered in two different thicknesses: **12 mm**, favoured by the indoor furnishings sector and for façades, and **6.5 mm** intended above all for ceramic use. Thanks to the considerable graphical variety, including marbles, cements and stones, the Big Slabs line adapts perfectly to every type of surface.

6,5MM

04	STATUARIO6
08	CALACATTA ORO6
12	ARABESCATO6
14	CARRARA TRADIZIONALE6
16	BIANCO LAGUNA6
18	GRIGIO VENEZIANO6
20	NERO MARQUINA6
22	BIANCO FIRENZE6
24	BRECCIA ONICIATA6
26	TAJ MAHAL6
28	ONICE6
30	TRAVERTINO A6
32	METAL6
38	CEMENT6
40	BASALTINA6

12MM

44	STATUARIO12
46	CALACATTA ORO12
50	ARABESCATO12
54	CARRARA TRADIZIONALE12
56	BIANCO LAGUNA12
58	GRIGIO VENEZIANO12
62	NERO MARQUINA12
64	BRECCIA ONICIATA12
66	TAJ MAHAL12
68	ONICE12
70	TRAVERTINO A12
72	METAL12
76	CLUSTER12
80	PIETRA GRIGIA12
82	BASALTINA12
84	CEMENT12
86	CONCRETE12

TAVOLI

92	BASALTINA NERA
94	CEMENT ASH
96	CALACATTA ORO



SEDE AMMINISTRATIVA
E COMMERCIALE

Via Contarella, 20
42019 Scandiano (RE)
Tel.: +39 059 9752 311
Fax: +39 059 9752 367

info@nuovocorso.it
www.nuovocorso.it

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via Mulini Valle Tresinaro, 11
Fraz. Zoccadello di Onfiano
42033 Carpineti (RE), Italy
Tel.: +39 059 9752 390







160x320

63"x126"

6,5MM

0.25"



STATUARI06 | FLOOR & WALL



□ 160x320 63"x126" ✕ 6,5 mm 0.25"

STATUARI06



STATUARI06 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



STATUARIO6 A



STATUARIO6 B



STATUARIO6 C



STATUARIO6 D

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE WEIGHT OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CREATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WEIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D

20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D



CALACATTA OR06 | CABINET DOORS & FLOOR INSERT



□ 160x320 63"x126" ✕ 6,5 mm 0.25"

CALACATTA OR06



CALACATTA OR06 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



CALACATTA OR06 A



CALACATTA OR06 B



CALACATTA OR06 C



CALACATTA OR06 D

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE WEIGHT OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CREATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WEIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D

20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D

ARABESCAT06



ARABESCAT06 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



ARABESCATO6 A



ARABESCATO6 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA CRATE SIZE	330x170x37 cm 130"x67"x15"	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE WEIGHT	140 kg	N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE	9	ADDEBITO CASSA CRATE CHARGE	100€/CAD 100€/EACH
-----------------------------	-------------------------------	--	--------	--	---	--------------------------------	-----------------------

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO A-FRAME SIZE	330x75x200 cm 130"x30"x79"	PESO CAVALLETTO VUOTO EMPTY A-FRAME WEIGHT	260 kg	ADDEBITO CAVALLETTO A-FRAME CHARGE	200€/CAD 200€/EACH
------------------------------------	-------------------------------	---	--------	---------------------------------------	-----------------------

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

CARRARA TRADIZIONALE6



CARRARA TRADIZIONALE6 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



CARRARA TRADIZIONALE6 A

CARRARA TRADIZIONALE6 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

BIANCO LAGUNA6



BIANCO LAGUNA6 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



BIANCO LAGUNA6 A



BIANCO LAGUNA6 B



BIANCO LAGUNA6 C



BIANCO LAGUNA6 D

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE WEIGHT OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CREATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WEIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D

20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D

GRIGIO VENEZIAN06



GRIGIO VENEZIAN06 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



GRIGIO VENEZIANO06 A



GRIGIO VENEZIANO06 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

NERO MARQUINA6



NERO MARQUINA6 | SHOWER


160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12




NERO MARQUINA6 A



NERO MARQUINA6 B



NERO MARQUINA6 C



NERO MARQUINA6 D

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE WEIGHT OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CREATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WEIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D

20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D

BIANCO FIRENZE6



BIANCO FIRENZE6 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



BIANCO FIRENZE6 A

BIANCO FIRENZE6 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

BRECCIA ONICIATA6



BRECCIA ONICIATA6 A

160x320 63"x126"
6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12



BRECCIA ONICIATA6 A



BRECCIA ONICIATA6 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD
CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE WEIGHT OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CREATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD
A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WEIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

TAJ MAHAL6



TAJ MAHAL6 A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



TAJ MAHAL6 A



TAJ MAHAL6 B



TAJ MAHAL6 C



TAJ MAHAL6 D

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

CRATE SIZE

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

140 kg

EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

A-FRAME SIZE

130"x30" X79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D

ONICE6



ONICE6 VANILLA A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



ONICE6 VANILLA A



ONICE6 VANILLA B



ONICE6 BLU A



ONICE6 BLU B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

CRATE SIZE

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

140 kg

EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CREATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

A-FRAME SIZE

130"x30" X79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B

TRAVERTINO A6



TRAVERTINO A6

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

LEVIGATO POLISHED 12

NATURALE MATT 09



TRAVERTINO A6

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA	330x170x37 cm	PESO CASSA VUOTA	140 kg	N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO	9	ADDEBITO CASSA	100€/CAD
CRATE SIZE	130"x67"x15"	EMPTY CRATE WEIGHT		OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE		CREATE CHARGE	100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO	330x75x200 cm	PESO CAVALLETTO VUOTO	260 kg	ADDEBITO CAVALLETTO	200€/CAD
A-FRAME SIZE	130"x30" X79"	EMPTY A-FRAME WEIGHT		A-FRAME CHARGE	200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40



METAL6 CORTEN | FACADES




□ 160x320 63"x126" ⚡ 6,5 mm 0.25"

METAL6



METAL6 CORTEN A



IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

CRATE SIZE

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

140 kg

EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

20 lastre grafica A + 20 lastre grafica B | 20 lastre grafica C + 20 lastre grafica D
20 slabs graphic A + 20 slabs graphic B | 20 slabs graphic C + 20 slabs graphic D

METAL6



METAL6 STEEL A

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

NATURALE MATT

09



METAL6 STEEL A



METAL6 STEEL B



METAL6 STEEL C



METAL6 BLACK A



METAL6 BLACK B



METAL6 BLACK C

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

CRATE SIZE

330x170x37 cm

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

EMPTY CRATE WEIGHT

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

9

ADDEBITO CASSA

CRATE CHARGE

100€/CAD

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

A-FRAME SIZE

330x75x200 cm

130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

EMPTY A-FRAME WEIGHT

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

A-FRAME CHARGE

200€/CAD

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da due grafiche a scelta fra le 3 disponibili (20 lastre per grafica) oppure il cavalletto composto da 20 lastre per colore (Corten, Steel, Black).

It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 2 graphics chosen between the 3 available (20 slabs per graphic) or the A-Frame composed by 20 slabs per color (Corten, Steel, Black).

CEMENT6



CEMENT6 ANTHRACITE

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

NATURALE MATT

07



CEMENT6 ANTHRACITE

CEMENT6 ASH

CEMENT6 GREIGE

CEMENT6 WHITE

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

CRATE SIZE

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

140 kg

EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da due colori a scelta (20 lastre per colore).
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 2 colors (20 slabs per item).

BASALTINA6




BASALTINA6 NERA

160x320 63"x126"

6,5 mm 0.25"

NATURALE MATT

07



BASALTINA6 NERA

BASALTINA6 GRIGIA

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

CRATE SIZE

130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA

140 kg

EMPTY CRATE WEIGHT

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CREATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	20	102,40	1.640	5	512,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

EMPTY A-FRAME WEIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	82	40	204,80	3.280	3	614,40

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da 20 lastre di Basaltina Nera e 20 lastre di Basaltina Grigia.
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 20 Basaltina Nera slabs and 20 Basaltina Grigia slabs.





160x320

63"x126"

12MM

0.47"

STATUARIO12



STATUARIO12 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



STATUARIO12 ASX



STATUARIO12 ADX



STATUARIO12 BSX



STATUARIO12 BDX



STATUARIO12 CSX



STATUARIO12 CDX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE SIZE OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CRATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX | 15 lastre grafica BSX + 15 lastre grafica BDX | 15 lastre grafica CSX + 15 lastre grafica CDX

15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX | 15 slabs graphic BSX + 15 slabs graphic BDX | 15 slabs graphic CSX + 15 slabs graphic CDX



CALACATTA OR012 | TABLE



□ 160x320 63"x126" ✂ 12 mm 0.47"

CALACATTA OR012



CALACATTA OR012 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



CALACATTA ORO12 ASX



CALACATTA ORO12 ADX



CALACATTA ORO12 BSX



CALACATTA ORO12 BDX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE SIZE OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CRATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX | 15 lastre grafica BSX + 15 lastre grafica BDX

15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX | 15 slabs graphic BSX + 15 slabs graphic BDX



ARABESCATO12 | DESK



□ 160x320 63"x126" ⚡ 12 mm 0.47"

ARABESCATO12



ARABESCATO12 A

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED

NATURALE MATT

13

11



ARABESCATO12 A

ARABESCATO12 B

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica A + 15 lastre grafica B
15 slabs graphic A + 15 slabs graphic B

CARRARA TRADIZIONALE12



CARRARA TRADIZIONALE12 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



CARRARA TRADIZIONALE12 ASX

CARRARA TRADIZIONALE12 ADX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE SIZE

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX
15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX

BIANCO LAGUNA12



BIANCO LAGUNA12 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



BIANCO LAGUNA12 ASX



BIANCO LAGUNA12 ADX



BIANCO LAGUNA12 BSX



BIANCO LAGUNA12 BDX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA 330x170x37 cm PESO CASSA VUOTA 140 kg N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO 9 ADDEBITO CASSA 100€/CAD

CRATE SIZE 130"x67"x15" EMPTY CRATE SIZE OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE CRATE CHARGE 100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO 330x75x200 cm PESO CAVALLETTO VUOTO 260 kg ADDEBITO CAVALLETTO 200€/CAD

A-FRAME SIZE 130"x30"x79" EMPTY A-FRAME WIGHT A-FRAME CHARGE 200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX | 15 lastre grafica BSX + 15 lastre grafica BDX

15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX | 15 slabs graphic BSX + 15 slabs graphic BDX



GRIGIO VENEZIANO012 | COUNTERTOP



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"

GRIGIO VENEZIANO012



GRIGIO VENEZIANO012 ASX

160x320

63"x126"

12 mm

0.47"

LEVIGATO

POLISHED

○ 13

NATURALE

MATT

○ 11



GRIGIO VENEZIANO012 ASX

GRIGIO VENEZIANO012 ADX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX

15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX

NERO MARQUINA12



NERO MARQUINA12 BSX

160x320 63"x126"


12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED


13




NERO MARQUINA12 ASX



NERO MARQUINA12 ADX



NERO MARQUINA12 BSX



NERO MARQUINA12 BDX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA CRATE SIZE	330x170x37 cm 130"x67"x15"	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE SIZE	140 kg	N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE	9	ADDEBITO CASSA CRATE CHARGE	100€/CAD 100€/EACH
MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'	
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00	

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO A-FRAME SIZE	330x75x200 cm 130"x30"x79"	PESO CAVALLETTO VUOTO EMPTY A-FRAME WIGHT	260 kg	ADDEBITO CAVALLETTO A-FRAME CHARGE	200€/CAD 200€/EACH	
MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX | 15 lastre grafica BSX + 15 lastre grafica BDX
15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX | 15 slabs graphic BSX + 15 slabs graphic BDX

BRECCIA ONICIATA12



BRECCIA ONICIATA12 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED

13



BRECCIA ONICIATA12 ASX

BRECCIA ONICIATA12 ADX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE SIZE

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX
15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX

TAJ MAHAL12



TAJ MAHAL12 ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



TAJ MAHAL12 ASX

TAJ MAHAL12 ADX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE SIZE

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX
15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX

ONICE12




ONICE12 BLU ASX

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED 13

NATURALE MATT 11



ONICE12 BLU ASX

ONICE12 BLU ADX



ONICE12 VANILLA ASX

ONICE12 VANILLA ADX

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA CRATE SIZE	330x170x37 cm 130"x67"x15"	PESO CASSA VUOTA EMPTY CRATE SIZE	140 kg	N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE	9	ADDEBITO CASSA CRATE CHARGE	100€/CAD 100€/EACH
MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'	
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00	

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO A-FRAME SIZE	330x75x200 cm 130"x30"x79"	PESO CAVALLETTO VUOTO EMPTY A-FRAME WIGHT	260 kg	ADDEBITO CAVALLETTO A-FRAME CHARGE	200€/CAD 200€/EACH	
MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

COMPOSIZIONE STANDARD DEI CAVALLETTI STANDARD A-FRAME COMPOSITION

15 lastre grafica ASX + 15 lastre grafica ADX
15 slabs graphic ASX + 15 slabs graphic ADX

TRAVERTINO A12



TRAVERTINO A12

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED ○ 13

NATURALE MATT ○ 11



TRAVERTINO A12

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA330x170x37 cm
CRATE SIZE130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA140 kg
EMPTY CRATE SIZE

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO9
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

ADDEBITO CASSA100€/CAD
CRATE CHARGE100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO330x75x200 cm
A-FRAME SIZE130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO260 kg
EMPTY A-FRAME WIGHT

ADDEBITO CAVALLETTO200€/CAD
A-FRAME CHARGE200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80



METAL12 STEEL | FACADES



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"

METAL12



METAL12 CORTEN

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

NATURALE MATT ○ 11



METAL 12 CORTEN



METAL 12 STEEL



METAL 12 BLACK

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da due colori a scelta (15 lastre per colore).
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 2 colors (15 slabs per item).




CLUSTER12 GREY | COUNTERTOP & BACKSPLASH



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"

CLUSTER12



CLUSTER12 GREY

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

LEVIGATO POLISHED

13



CLUSTER12 GREY



CLUSTER12 WHITE

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da 15 lastre di Cluster White e 15 lastre di Cluster Grey.
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 15 Cluster White slabs and 15 Cluster Grey slabs.

PIETRA GRIGIA12



PIETRA GRIGIA12

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

NATURALE MATT

10



PIETRA GRIGIA12

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

BASALTINA12



BASALTINA12 GRIGIA

160x320 63"x126"


12 mm 0.47"

NATURALE MATT

10



BASALTINA12 GRIGIA



BASALTINA12 NERA

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da 15 lastre di Basaltina Nera e 15 lastre di Basaltina Grigia.
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 15 Basaltina Nera slabs and 15 Basaltina Grigia slabs.

CEMENT12



CEMENT12 ASH

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"


NATURALE MATT 10



CEMENT12 ASH



CEMENT12 GREIGE



CEMENT12 WHITE



CEMENT12 ANTHRACITE

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA
CRATE SIZE

330x170x37 cm
130"x67"x15"

PESO CASSA VUOTA
EMPTY CRATE SIZE

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO
OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

9

ADDEBITO CASSA
CRATE CHARGE

100€/CAD
100€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CASSA SLABS / CRATE	MQ / CASSA SQM / CRATE	KG / CASSA KG / CRATE	CASSE / CONT. 20' CRATE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO
A-FRAME SIZE

330x75x200 cm
130"x30"x79"

PESO CAVALLETTO VUOTO
EMPTY A-FRAME WIGHT

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO
A-FRAME CHARGE

200€/CAD
200€/EACH

MQ / LASTRA SQM / SLAB	KG / LASTRA KG / SLAB	LASTRE / CAV. SLABS / A-FRAME	MQ / CAV. SQM / A-FRAME	KG / CAV. KG / A-FRAME	CAV. / CONT. 20' A-FRAME / CONT. 20'	MQ / CONT. 20' SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da due colori a scelta (15 lastre per colore).
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 2 colors (15 slabs per item).



CONCRETE12 ANTHRACITE | DESK ELEMENT



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"

CONCRETE12



CONCRETE12 ASH

160x320 63"x126"

12 mm 0.47"

NATURALE MATT

10



CONCRETE12 ASH

CONCRETE12 ANTHRACITE

IMBALLI PACKAGING

CASSA CRATE

FORMATO CASSA

330x170x37 cm

PESO CASSA VUOTA

140 kg

N° CASSE SOVRAPPONIBILI PER STOCCAGGIO MAGAZZINO

9

ADDEBITO CASSA

100€/CAD

CRATE SIZE

130"x67"x15"

EMPTY CRATE SIZE

OVERLAP CRATES FOR WAREHOUSE STORAGE

CRATE CHARGE

100€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CASSA	MQ / CASSA	KG / CASSA	CASSE / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / CRATE	SQM / CRATE	KG / CRATE	CRATE / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	10	51,20	1.450	5	256,00

CAVALLETTO A-FRAME

FORMATO CAVALLETTO

330x75x200 cm

PESO CAVALLETTO VUOTO

260 kg

ADDEBITO CAVALLETTO

200€/CAD

A-FRAME SIZE

130"x30"x79"

EMPTY A-FRAME WIGHT

A-FRAME CHARGE

200€/EACH

MQ / LASTRA	KG / LASTRA	LASTRE / CAV.	MQ / CAV.	KG / CAV.	CAV. / CONT. 20'	MQ / CONT. 20'
SQM / SLAB	KG / SLAB	SLABS / A-FRAME	SQM / A-FRAME	KG / A-FRAME	A-FRAME / CONT. 20'	SQM / CONT. 20'
5,12	145	30	153,60	4.350	3	460,80

NOTE NOTES

E' possibile richiedere, con un contributo economico addizionale, il cavalletto composto da 15 lastre di Concrete Ash e 15 lastre di Concrete Anthracite.
It is possible to request, with an additional charge, the A-Frame composed by 15 Concrete Ash slabs and 15 Concrete Anthracite slabs.





TAVOLI

Tables



BASALTINA NERA



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"



CEMENT ASH



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"




CALACATTA ORO



□ 160x320 63"x126" ✕ 12 mm 0.47"

NOTE TECNICHE TECHNICAL NOTES

DESTINAZIONI D'USO INTENDED USE



160x320 | 12 & 6,5mm

Con la misura di 1600x3200 in 6,5mm e 12mm di spessore e finitura sia naturale matt che lucida, la Lastra Nuovocorso si presta alle più svariate applicazioni come: top da cucina, top da bagno, tavoli ed arredi in generale; rivestimenti di facciate, pavimenti, etc.

With dimensions of 1600x3200 mm in 6,5 mm and 12 mm thickness, Nuovocorso Slabs can be finished both natural matt and glossy and can be installed in manifold applications, such as: kitchen tops, bathroom tops, tables and furnishing, coating of façades, floors, etc.



100% NATURALE
NON EMETTE SOSTANZE NOCIVE
100% NATURAL
NO HARMFUL SUBSTANCES



RESISTENTE AL GELO
RESISTENTE CONTRO OGNI CONDIZIONE CLIMATICA
FROST RESISTANT
WEATHER RESISTANT



IGIENICO
IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI
HYGIENIC
SUITABLE FOR FOOD CONTACT



100% RICICLABILE
100% RECYCLABLE



ANTIGRAFFIO
RESISTENTE ALL'USURA E ALL'ABRASIONE
SCRATCH-PROOF
RESISTANT TO USE AND ABRASION



RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
RESISTENTE AL CALORE
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES
HEAT RESISTANT



FACILE DA PULIRE
RESISTENTE AI DETERGENTI
CHIMICI CONVENZIONALI
EASY TO CLEAN
RESISTANT TO CONVENTIONAL CHEMICAL
DETERGENTS



IMPERMEABILE
COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO QUASI NULLO
WATERPROOF
ABSORPTION COEFFICIENT NEAR ZERO




RESISTENTE AGLI UV
UV RESISTANT

Proprietà delle BIG SLABS by Nuovocorso: superficie igienica ed idonea al contatto con gli alimenti – facilità di pulizia e manutenzione – resistente al gelo e alle alte temperature – non teme gli shock termici - resistente a funghi e muffe – resistente alle macchie e agli acidi – resistente ai raggi UV – resistente alla flessione e agli urti - alta resistenza ai graffi e all'abrasione.

Properties of BIG SLABS by Nuovocorso: hygienic surface, suitable for all contacts with food – easy to clean and maintain – resistant to frost and high temperatures – resistant to thermal shocks - resistant to fungi and mildew – resistant to stains and acids – UV resistant – resistant to bending - highly resistant to scratches and abrasion.

IMBALLI PACKAGING


Le lastre Nuovocorso possono essere fornite sia in cassa che su cavalletto
Nuovocorso slabs can be packed in crate or on A-Frame



MOVIMENTAZIONE E STRUMENTI CONSIGLIATI SUL CANTIERE HANDLING AND RECOMMENDED TOOLS ON SITE

Le casse (o cavalletti) devono essere inforcate dal lato lungo con le forche da 2,5 mt. Le Lastre devono essere movimentate in verticale e nel caso di ponti l'imbragatura deve essere fatta con corde di canapa (sconsigliate catene di acciaio) per evitare rotture e/o sbeccature. In caso di stoccaggio su cavalletti di metallo questi devono essere rivestiti (legno o gomma).

Cases (or stands) must be lifted from the long side by placing 2.5 m long forks under them. Slabs must be vertically handled and, in case of bridges, the slinging must be made using hemp cloth (steel chains are not recommended) to prevent any breakage and/or chipping. In case of storage on metal stands, the latter should be coated (wood or rubber).






Per **prese multiple** si consiglia di utilizzare un bilancino e delle cinghie in tela distanziate sul fondo e sulla parte superiore da uno spessore in legno di lunghezza leggermente superiore al pacco lastre (come mostrato in figura 2). In questo modo la tensione esercitata durante la movimentazione non grava sulle lastre evitando rotture del materiale

Attenzione: verificare sempre la portata massima di carico.


For **multiple grabs**, the use of a lifting beam is advised, with canvas straps spaced out on the base and on the top by a wooden spacer slightly longer than the slab pack (as shown in figure 2). In this way the tension generated during handling is no applied to the slabs, avoiding the breakage of the material.

Warning: always check the maximum load.



Per la movimentazione è consigliato utilizzare i kit in alluminio appositamente studiati per le lastre. I kit, dotati di ventose, limitano le torsioni e consentono il trasposto sia manuale (sempre in verticale) che su carrello. Per la movimentazione manuale sono necessarie 4 persone, movimentando in verticale dal lato lungo.

Use of the aluminium kits specially designed for the slabs is recommended for handling. The kits, with suckers, limit torsion and permit transport (always vertical) both manually and on forklift. 4 people are required for manual handling, handling vertically from the long side.



POSA DEL MATERIALE LAYING

Il miglior risultato tecnico ed estetico si ottiene con una corretta metodologia di messa in opera. Il sottofondo deve essere stabile e correttamente stagionato, privo di fessurazioni, planare (con staggia di 2 metri, massima deviazione accettabile 1mm.), meccanicamente resistente e pulito. Per la posa, sia a pavimento che a muro, incollare le lastre utilizzando adesivi per gres porcellanato di tipo C2 TE S1 o S2.

Massetti cementizi tradizionali: lo spessore deve essere adeguato, pari almeno a 4 cm nel caso di massetto desolidarizzato e la composizione dell'impasto deve essere valutata in funzione delle prestazioni di resistenza meccanica richieste.

Il massetto deve essere planare ed eventuali fessurazioni devono essere sigillate monoliticamente mediante l'utilizzo di resina epossidica. I massetti devono essere adeguatamente stagionati e il tempo di attesa necessario prima della posa è indicativamente di 7-10 giorni per cm di spessore.

Massetti Radianti: è necessario rispettare quanto indicato dal produttore dell'impianto ed inoltre è fondamentale procedere all'accensione prima della posa, così come prescritto dalla norma UNI EN 1264-4. I tempi di attesa dipendono dal tipo di materiale utilizzato per il massetto. L'adesivo da utilizzare sul massetto dovrà essere ad adesione migliorata (C2) e altamente deformabile (S2) secondo la norma 12004.

The best technical and aesthetic result is obtained through the correct installation method. The substrate must be stable and cured correctly, free of cracks, flat (with 2 m straight edge, maximum acceptable deviation 1 mm), mechanically resistant and clean. For installation both on floor and wall, bond the slabs using C2 TE S1 or S2 type adhesives for porcelain stoneware.

Traditional cementitious screeds: the thickness must be sufficient, at least 4 cm in the case of a de-solidised screed, and the composition of the body must be determined in accordance with the mechanical resistance performance required. T

The screed must be flat and any cracks must be sealed in a continuous fashion using epoxy resin. The screeds must be cured adequately and the waiting time required before installation is approximately 7–10 days per cm of thickness.

Radiating screeds: it is necessary to comply with the indications of the producer of the system and essential to proceed to activation before installation, as prescribed in the UNI EN 1264-4 standard. The waiting times depend on the type of material used for the screed. The adhesive to use on the screed must feature improved adhesion (C2) and be highly deformable (S2) in accordance with the 12004 standard.

Calcestruzzo: deve aver raggiunto un'adeguata maturazione (almeno 3 mesi di stagionatura), inoltre per assicurare la durabilità del rivestimento è necessario che i solai contro terra siano opportunamente isolati al fine di prevenire problematiche di risalita di umidità. A muro, il calcestruzzo deve essere privo di trattamenti (anti evaporante, vecchie pitture etc.) che ne pregiudicano l'adesione.

Massetti a base di leganti speciali o malte premiscelate: i tempi di attesa prima della messa in opera possono essere notevolmente ridotti utilizzando leganti speciali o malte premiscelate a presa normale ed asciugamento veloce o a presa ed asciugamento rapido.

Pavimenti preesistenti: per procedere alla posa su pavimenti preesistenti in ceramica, marmette o pietre naturali, questi devono essere ben ancorati al fondo, privi di crepe e puliti in profondità da olii, cere e grassi. In caso contrario bisogna utilizzare i prodotti e gli strumenti "utili" consigliati dai produttori di collanti.

La posa con fuga di almeno 2/3 mm. (ca. 5mm per pose all'esterno), così come prescritto dalle diverse norme di posa, è di fondamentale importanza; così come i giunti di dilatazione ogni 25 mq.

Una superficie fugata è in grado di assecondare i movimenti differenziati tra supporto e rivestimento, dovuti ad assestamenti delle strutture, dilatazioni termiche etc. evitando pericolose tensioni e conseguenti distacchi o rotture delle lastre.

Per la posa deve essere utilizzata la tecnica della doppia spalmatura, cioè l'adesivo deve essere applicato sia sulla lastra che sul sottofondo.

Applicare il collante sul retro della lastra con una spatola con denti da 3mm. Mentre per il sottofondo utilizzare una spatola da 15 mm. a denti tondi o da 10mm a denti inclinati.

Non incrociare i versi di stesura ma farli coincidere, per evitare vuoti. Completano poi le operazioni di posa i dispositivi accosta lastre e i cunei livellanti.

Concrete: it must have been adequately cured (at least 3 months); in order to ensure durability, it is also necessary that floors on the ground are insulated appropriately so as to prevent problems with rising damp. On walls, the concrete must be free of treatments (anti-evaporation, old paint, etc.) that compromises adhesion.

Screeds based on special binders or pre-mixed grouts: the waiting times before installation may be considerably reduced by using special binders or pre-mixed grouts with normal setting and quick drying or rapid setting and drying.

Existing flooring: to proceed with installation on existing ceramic, terrazzo tile or natural stone flooring, they must be fixed firmly to the substrate, free of cracks and thoroughly cleaned from oils, waxes and greases. If this is not the case, it will be necessary to use the "handy" products and tools recommended by adhesive manufacturers.

Installation with a joint of at least 2/3 mm (5 mm approx. for outside installation), as prescribed by the various installation standards, is of fundamental importance, as are the expansion joints every 25 m². A

surface with joints is capable of following the different movements between substrate and coating, due to settling of the structures, thermal expansion, etc., avoiding dangerous tension and consequent detachment or breakage of the slabs.

Backbuttering must be used for installation, that is, the adhesive must be applied both to the slab and to the substrate. Apply the adhesive to the back of the slab with a 3 mm notched trowel.

For the substrate, on the other hand, use a 15 mm trowel with rounded teeth or 10 mm with inclined teeth.

Do not cross application directions but make them coincide, to avoid gaps. The installation operations are then completed with the slab alignment devices and levelling wedges.

PULIZIA, MANTENIMENTO E CURA CLEANING, MAINTENANCE AND CARE

Per la pulizia quotidiana è consigliata acqua tiepida ed eventualmente un detergente di uso quotidiano, per sporchi più intensi sono consigliati:

- **Acido:** detergenti acidi, disincrostanti, rimuovi cemento es. Viakal.
- **Alcalino:** detergente basico, ammoniaca, sgrassante es. Chante Clair, Cif.
- **Solvente:** solvente universale, diluente, acquaragia, alcol
- **Ossidante:** candeggina, acqua ossigenata.

Dopo l'utilizzo sciacquare sempre abbondantemente con acqua.

For daily cleaning, lukewarm water and possibly a household detergent are recommended. The following are recommended for heavier dirt:

- **Acid:** acid detergents, de-fouling cleaners, cement remover e.g. Viakal.
- **Alkali:** basic, ammonia, degreasing detergent e.g. Chante Clair, Cif.
- **Solvent:** universal solvent, thinner, turpentine, white spirit, alcohol
- **Oxidant:** bleach, hydrogen peroxide.

After use, always rinse well with plenty of water.

TIPO DI SPORCO TYPE OF DIRT	TIPOLOGIA DI DETERGENTE TYPE OF DETERGENT
Birra, vino, caffè Beer, wine, coffee	Soluzione di Sodio Ipoclorito (candeggina) o detergente alcalino Sodium hypochlorite (bleach) in solution or alkaline detergent
Gelato Ice cream	Soluzione diluita di sodio ipoclorito (candeggina) Sodium hypochlorite (bleach) in diluted solution
Gomma di pneumatico Tyre rubber	Solvente organico (trielina, diluente) Organic solvent (trichloroethylene)
Grassi e oli Greases and oil	Detergente a base alcalina Alkali-based detergent
Inchiostri Inchiostri Inks	Soluzione di Sodio Ipoclorito (candeggina) o detergente alcalino Sodium hypochlorite (bleach) in solution or alkaline detergent
Lampostil (pennarello indelebile) Indelible felt-tip	solvente organico (acetone trielina) Organic solvent (trichloroethylene acetone)
Resine Resins	Solvente organico (acqua ragia, diluente) Organic solvent (turpentine, white spirit, thinner)
Rigature da alluminio Lines from aluminium	detergente acido o detergente abrasivo in crema/polvere Acid detergent or abrasive cream/powder detergent
Ruggine Rust	Detergente a base acida Acid-based detergent
Succhi di frutta Fruit juices	Soluzione diluita di sodio ipoclorito (candeggina) Sodium hypochlorite (bleach) in diluted solution
Altre macchie Other stains	Detergente abrasivo in crema Abrasive cream detergent

Guida alla riparazione:

Riparare piccolissime sbeccature è possibile. Le mani esperte possono ripristinare piccolissime sbeccature con delle resine epossidiche anche se non è semplice trovare i giusti toni e ripristinare la superficie originale. Una volta riparata la sbeccatura, rimuovere la resina in eccesso con un panno imbevuto di acetone prima che indurisca. Una volta indurita lavorare la resina manualmente per omogenizzarla alla superficie.

Guide to repair:

Very small chipping can be repaired. Expert hands can restore very small chipping with epoxy resins, even though it is not easy to find the right tones and restore the original surface. Once the chipping is repaired, remove the excess resin with a cloth soaked in acetone before it hardens. Once it has hardened, work the resin by hand to make the surface uniform.

LA NOSTRA TECNOLOGIA OUR TECHNOLOGY

Le lastre Big Slabs by Nuovocorso, sono prodotte con CONTINUA+, una tecnologia di compattazione innovativa che supera i limiti di produttività dei grandi formati e che, grazie alle molteplici possibilità di miscelare tra loro materie prime di diversa natura e colore, permette di variare con naturalezza gli effetti estetici e strutturali del prodotto.

The Big Slabs by Nuovocorso, are produced with CONTINUA+, an innovative compaction technology that breaks through productivity barriers for large size tiles. Raw materials of different types and colors can be mixed in a wide variety of combinations: it allows aesthetic and structural effects to be varied easily and naturally.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE - GRUPPO D'APPARTENENZA / CLASS UNI 14411 - Bla GL

CARATTERISTICHE FEATURES	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MESUREMENT	VALORE MEDIO MEAN VALUE	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS	METODO DI PROVA TEST METHOD
DIMENSIONE LATI DIMENSIONS - LENGHT AND WIDTH	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
RETTILINEITÀ DEI LATI SIDES STRAIGHTNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
ORTOGONALITÀ DEI LATI SIDES ORTHOGONALITY	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,6 MAX	UNI EN ISO 10545-2
PLANARITÀ FLATNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 0,5 MAX	UNI EN ISO 10545-2
SPESSORE THICKNESS	%	CONFORME ACCORDING	+/- 5 MAX DAL VALORE DICHIARATO FROM DECLARED VALUE	UNI EN ISO 10545-2
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	%	CONFORME ACCORDING	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGHT	N	CONFORME ACCORDING	≥ 700 SE SPESS. < 7,5 ≥ 1300 SE SPESS. ≥ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
MODULI DI ROTTURA BREAKING MODULUS	N/mm²	CONFORME ACCORDING	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICENT OF LINEAR THERMAIL - EXPANSION	°MK [- 1]	a7,00	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	UNI EN ISO 10545-8
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		RESISTE RESISTS	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-9
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		CONFORME ACCORDING	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE RESISTANCE TO ACID AND LOW CONCENTRATION BASES		ULA	METODO DISPONIBILE METHOD AVAILABLE	UNI EN ISO 10545-13
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		RESISTE RESIST	PASS ACC. TO 10545-1	UNI EN ISO 10545-12
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE		CONFORME ACCORDING	MINIMUM CLASS 3	UNI EN ISO 10545-14
DUREZZA SCALA MOHS SURFACE HARDNESS		5-8	≥ 5	[EN 101]