

Marbletech

INF

INI

TO_{2.0}

THINK **BIGGER**

THINK OF A SPACE THINK OF A PROJECT THINK OVER THINK BIGGER

Grandi sogni, grandi spazi, grandi idee. Gli orizzonti si moltiplicano, la creatività prende vita, la materia si amplifica. Un progetto che offre prospettive uniche e innovative, dove le grandi dimensioni si sposano con superfici evolute e dove il "normale" è "extra-dimensionale". Tutto questo è THINK BIGGER.

Big dreams, big spaces ad big ideas. The horizons are multiplied, creativity comes to life and material is amplified. A project that offers unique and innovative perspectives, where large surfaces are combined with state-of-the-art surfaces and where "normal" means "extra-dimensional". All this is THINK BIGGER.

De grands rêves, de grands espaces, de grandes idées. Les horizons se multiplient, la créativité prend vie, la matière s'amplifie. Un projet qui offre des perspectives uniques et innovantes, où les grandes dimensions épousent des surfaces évoluées et où le "normal" est "hyper dimensionnel". Tout cela est THINK BIGGER.

Große Träume, große Räume, große Ideen. Die Horizonte multiplizieren sich, die Kreativität entsteht, die Materie erweitert sich. Ein Projekt, dass einzigartige und innovative Perspektiven bietet, in dem sich die großen Abmessungen mit fortschrittlichen Flächen vereinigen und das "Normale" "Übergröße" bedeutet. All das ist GRÖßER DENKEN.

Большие мечты, большие пространства, большие идеи. Границы раздвигаются, творчество приобретает жизнь, материя расширяется. Этот проект предлагает уникальные, инновационные перспективы, в нем большие размеры сочетаются с усовершенствованными поверхностями и «обычное» приобретает «экстремальные» размеры. Все это - THINK BIGGER.



LARGE DIMENSIONS COMBINED WITH STATE OF THE ART NATURAL SURFACES. EXPAND YOUR VISIONS

Richiami classici si fondono con la più moderna tecnologia per dare origine a Marbletech White e Marbletech Calacatta: 2 diverse "anime" di un progetto unico e infinito allo stesso tempo. Una grande varietà di grafiche interpreta il luminoso splendore del marmo in soli 6,5 mm di spessore, con 4 differenti formati, tra cui la grande lastra 120x240 cm, e 3 finiture: Glossy, Matte, Naturale. Un'innovazione esclusiva che offre all'architettura moderna ampie possibilità compositive, per arredare ambienti residenziali e commerciali con un tocco di raffinata eleganza.

Classical touches fuse with up-to-the-minute technology, to create Marbletech White and Marbletech Calacatta, two different moods for a unique collection that offers infinite possibilities. A wide assortment of graphics conveys the brilliant splendour of marble in a material that is just 6.5 mm thick and offers four different tile sizes (including the extra large 120x240 cm slab) and three finishes (Glossy, Matt, and Untreated). An exclusive, innovative touch that offers modern architecture a host of design opportunities, to lend elegance and finesse to residential and business spaces.


Des rappels classiques se fondent dans la technologie la plus moderne pour donner naissance à Marbletech White et à Marbletech Calacatta : 2 "âmes" différentes d'un projet unique et infini à la fois. Une grande variété de graphismes interprète la splendeur lumineuse du marbre en 6,5 mm seulement d'épaisseur, 4 formats différents, 4 formats différents, 4 formats différents, dont la grande dalle 120x240 cm, et 3 finitions : Glossy, Matte, Naturale. Une innovation exclusive qui offre à l'architecture moderne de grandes possibilités de composition, pour décorer des espaces résidentiels et commerciaux avec une touche de raffinement et d'élégance.

Klassische Bezüge verschmelzen mit der moderneren Technologie, um Marbletech White und Marbletech Calacatta entstehen zu lassen: 2 verschiedene "Seelen" eines einzigen und gleichzeitig unendlichen Entwurfs. Eine große Vielfalt der graphischen Gestaltung bringt den hellen Glanz des Marmors in nur 6,5 mm Stärke, 4 verschiedenen Formaten, wie darunter auch die große Platte 120x240 cm, und 3 Ausführungen zum Ausdruck: Glossy, Matte, Naturale. Eine exklusive Innovation, die der modernen Architektur breite Kombinationsmöglichkeiten zur Gestaltung von Wohn- und Geschäftsräumen mit einem Hauch raffinierter Eleganz bietet.

Элементы классики сливаются воедино с самой современной технологией, в результате чего получаются Marbletech White и Marbletech Calacatta - 2 разных выражения уникального, и вместе с тем безграничного проекта. Большое разнообразие графических мотивов воссоздает светлый блеск мрамора при толщине всего лишь 6,5 мм, предлагая 4 разных формата, в том числе большую плиту 120x240 см, и 3 отделки: гляцевую (Glossy), матовую (Matte) и натуральную (Naturale). Эта эксклюзивная новинка предоставляет современной архитектуре широкие композиционные возможности для обустройства жилых и коммерческих помещений со штрихом изысканной элегантности.

120
240
60

PORCELAINSTONEWARE
120X240 120X120 60X120



LOSE YOURSELF IN THE GENTLE PURITY OF WHITENESS WHITE GLOSSY/NATURALE

Immersersi nella soave purezza del bianco | S'immerger dans la pureté suave du blanc |
In die sanfte Reinheit des Weissen eintauchen | Погружение в божественную чистоту белого цвета

Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"





Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"





A FUNCTIONAL LIMITLESS AND BESPOKE PROJECT WHITE NATURALE

Un progetto sartoriale e funzionale senza limiti | Un projet sur mesure et fonctionnel sans limites |
Ein massgeschneidertes und funktionelles Projekt ohne Grenzen |
Функциональный, тщательно разработанный проект, не знающий границ

Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"



Marbletech White Hexagon Matte 120x120 . 48"x48"

DESIGN ORIENTED SURFACES TO RENEW TRADITION WHITE HEXAGON

Superfici design oriented per rinnovare la tradizione | Des surfaces design oriented pour rénover la tradition |
Designorientierte Flächen zur Erneuerung der Tradition | Дизайнерские поверхности обновляют традицию

Marbletech White Matte 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Hexagon Matte 120x120 . 48"x48"





THE EXCLUSIVE STYLE OF A CONTEMPORARY CLASSIC WHITE MATTE

L'esclusività di un classico contemporaneo | L'exclusivité d'un classique contemporain |
Die Exklusivität eines zeitgenössischen Klassikers | Эксклюзивность современной классики





MARBLETECH WHITE MATTE



Marbletech White Matte 120x240 . 48"x96"

SMALL SPACES THAT TAKE ON NEW DIMENSIONS WHITE GLOSSY

Piccoli spazi che diventano "grandi" | De petits espaces qui deviennent "grands" |
Kleine Flächen die "gross" werden | Небольшие пространства расширяются

Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Glossy 60x120 . 24"x48"
Portland 3.0 Hood 120x120 . 48"x48"



PRECIOUS VEINING FOR CREATIVE CONTRASTS WHITE DESIGN

Venature preziose per contrasti creativi | Des veines précieuses pour des contrastes créatifs |
Wertvolle Maserungen für kreative Kontraste | Ценные рисунки создают творческий контраст





Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"
Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Design Glossy 120x240 . 48"x96"

THE EXPANSE OF THE EXTRA LARGE SLABS PROVIDES THE PERFECT CANVAS FOR A WIDE RANGE OF SURFACE GRAPHICS WHITE GLOSSY

L'ampiezza del grande formato esalta la variabilità della superficie | La taille du grand format exalte la variabilité de la surface | Die Breite des großen Formates unterstreicht die Vielfaltigkeit der Oberfläche | Простор большого формата подчеркивает разнообразие поверхности

Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Glossy 120x120 . 48"x48"





Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Glossy 120x120 . 48"x48"

UNIQUE GRAPHICS WITH TACTILE LUMINOSITY WHITE GLOSSY/NATURALE

Grafiche mai uguali dalla tattile luminosità | Des graphiques toujours différentes d'une luminosité tactile | Ständig unterschiedliche Graphiken mit greifbarem Licht | Никогда не повторяющийся графический мотив со светлой фактурой

Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"





Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech White Naturale 120x120 . 48"x48"
Marbletech White Design Glossy 120x240 . 48"x96"
Portland 3.0 Tabor 120x240 . 48"x96"



MARBLETECH WHITE DESIGN

Marbletech White Design Glossy
120x240 . 48"x96"

THE GLOSSY FINISH OFFERS A GLAMOROUS FEEL THAT IS IDEAL FOR USE ALONGSIDE WOOD AND METAL CALACATTA GLOSSY

La finitura Glossy è un tocco glamour in abbinamento con legno e metallo | La finition Glossy devient une touche glamour lorsqu'elle est associée au bois et au métal | Die Ausführung Glossy verleiht in Kombination mit Holz und Metall eine Spur Glamour | В сочетании с деревом и металлом глянцевая отделка Glossy придает интерьерам штрих гламура





Marbletech Calacatta Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech Calacatta Glossy 120x120 . 48"x48"
Komi Traditional 40x240 . 16"x96"

STYLISH VEINING FOR A WARM, INVITING FINISH CALACATTA MATTE/GLOSSY

Eleganti venature per una superficie calda ed avvolgente | Des veines élégantes pour une surface chaude et enveloppante | Elegante Aderungen für eine warme und angenehme Oberfläche | Элегантные прожилки создают теплую и мягкую поверхность

Marbletech Calacatta Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech Calacatta Matte 120x120 . 48"x48"
















Marbletech Calacatta Glossy 120x240 . 48"x96"
Marbletech Calacatta Matte 120x120 . 48"x48"
Komi Natural 40x240 . 16"x96"

INFINITO 2.0








Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL | керамические плиты из керамогранита - группа Bla UGL

THICKNESS	SURFACES	SIZES	TECH INFO
 6,5 mm SELF LEVELING	Glossy / Matte / Naturale_Rettificato Glossy / Matt / Natural_Rectified Poli / Mat / Naturel_Rectifié Glossy / Matte / Natural_Rektifiziert Полированная / Матовая / Naturalный_Ректифицированный	120x240 120x120 60x120	   Glossy / Matte Naturale
 10 mm	Glossy / Matte_Rettificato Glossy / Matt_Rectified Poli / Mat_Rectifié Glossy / Matte_Rektifiziert Полированная / Матовая_Ректифицированный	120 x 120 60 x 120 59,5x59,5	



			
120x240 48"x96" Glossy / Matte_Rettificato	120x120 48"x48" Glossy / Matte / Naturale_Rettificato	60x120 24"x48" Glossy / Matte / Naturale_Rettificato	59,5x59,5 24"x24" Glossy Rettificato

Imballi | Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

SQM / M²	pcs. x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 	m² x pcs.	kg x m²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna, cassa crate overall dimensions
Thickness 6,5 mm											
120x240	1	2,88	44,64	18	51,84	803,52	2,88	15,50	64	867,52	253x132x30,4 cm
120x240 decoro Design	1	2,88	44,64	18	51,84	803,52	2,88	15,51	64	867,52	253x132x30,4 cm
120x120	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	60	952,80	132x132x53 cm
120x120 decoro Hexagon	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	0,72	15,50	60	952,80	132x132x53 cm
60x120	2	1,44	22,32	30	43,20	669,60	0,72	15,50	20	689,60	80x120 cm con sponde laterali with lateral side
30x30 mosaico Intreccio	6	0,54	7,80	-	-	-	0,09	-	-	-	-
22,3x45 mosaico Esagona	5	0,48	7,30	-	-	-	0,10	-	-	-	-
Thickness 10 mm											
120x120	1	1,44	33,12	30	43,20	993,60	1,44	23,00	60	1054,00	132x132x53 cm
60x120	2	1,44	33,50	30	43,2	1005,00	-	-	-	-	-
59,5x59,5	3	1,08	23,50	40	-	-	-	-	-	-	-
PCS / PZ											
Thickness 6,5 mm											
8x120 battiscopa	7	-	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	7,30	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-

INFINITO 2.0

Glossy / Matte / Naturale_Rettificato | Glossy / Matt / Natural_Rectified | Poli / Mat / Naturel_Rectifié | Glossy / Matte / Natural_Rektifiziert | Полированная / Матовая / Натуральный_Ректифицированный

Thickness 6,5 mm

Marbletech White




120x120 . 48"x48"
INF206 glossy
INF207 matte
INF009 naturale




60x120 . 24"x48"
INF208 glossy
INF209 matte
INF013 naturale

120x240 . 48"x96"


INF201 glossy
INF202 matte



8x120 . 3,8"x48"
 battiscopa
INF251 glossy
INF252 matte



33x120x5 . 13"x48"x2"
 gradino lineare M
INF255 matte



33x120x5 . 13"x48"x2"
 gradino angolare M
INF256 matte

In caso di abbinamento fra diverse superfici, la variabilità cromatica è dovuta alle differenti lavorazioni eseguite in superficie | If different surface finishes are combined, the various ways in which they are processed leads to differences in colours and shades | En cas d'association de différentes surfaces, la variabilité chromatique est due aux différences d'exécution en surface | Farbunterschiede bei einer Kombination von unterschiedlichen Oberflächen beruhen auf den erfolgten verschiedenartigen Bearbeitungen | В случае сочетания разных поверхностей цветовое разнообразие вызвано отличиями в обработке, которой подвергается поверхность.

Marbletech White Design*



120x240 . 48"x96" decoro

INF204 glossy

* Prodotto con diverse grafiche confezionate in modo casuale | Produced with a variety of a range of different graphic designs which are randomly combined and then packed | Produit avec différents graphismes conditionnés de façon fortuite | Mit unterschiedlichen Graphiken hergestellt und mit einer zufälliger Auswahl verpackt | Изделие имеет разные графические решения, произвольно разложенные в упаковках.

Marbletech White Hexagon**



120x120 . 48"x48" decoro


INF211 glossy
INF212 matte



22,3x45 . 9"x18"
 mosaico esagona
 Original White glossy
INF223



22,3x45 . 9"x18"
 mosaico esagona
 Traditional White glossy
INF224



** Eventuali differenze di continuità grafica sono una caratteristica del materiale. Fuga consigliata 2 mm | Any differences in the graphic designs are a characteristic of the material. Joint recommended 2 mm | D'éventuelles différences de continuité graphique représentent une caractéristique du matériau. Joint conseillé 2 mm | Eventuelle Unterschiede bei der Musterkontinuität sind eine Eigenschaft des Materials. Fuge empfohlen von 2 mm | Может сочетаться также с коллекцией Simplicity. Швом рекомендованные 2 мм.

Pavimenti abbinati | matching floor tiles | revêtements de sol assortis | passende bodenbeläge | комбинированный полы:

PORTLAND 3.0
 Portland Hood, Portland Tabor

KOMI
 Komi Original, Komi Traditional, Komi Natural

INFINITO 2.0

Glossy / Matte_Rettificato | Glossy / Matt_Rectified | Poli / Mat_Rectifié | Glossy / Matte_Rektifiziert | Полированная / Матовая_Ректифицированный

Thickness 10 mm

Marbletech White



120x120 . 48"x48"
INF219 *glossy*
INF220 *matte*



60x120 . 24"x48"
INF221 *glossy*
INF222 *matte*



59,5x59,5 . 24"x24"
INF259 *glossy*



Marbletech White Glossy 120x120 . 48"x48"
Marbletech White Glossy 120x240 . 48"x96"

In caso di abbinamento fra diverse superfici, la variabilità cromatica è dovuta alle differenti lavorazioni eseguite in superficie | If different surface finishes are combined, the various ways in which they are processed leads to differences in colours and shades | En cas d'association de différentes surfaces, la variabilité chromatique est due aux différences d'exécution en surface | Farbunterschiede bei einer Kombination von unterschiedlichen Oberflächen beruhen auf den erfolgten verschiedenartigen Bearbeitungen | В случае сочетания разных поверхностей цветовое разнообразие вызвано отличиями в обработке, которой подвергается поверхность .

INFINITO 2.0

Glossy / Matte_Rettificato | Glossy / Matt_Rectified | Poli / Mat_Rectifié | Glossy / Matte_Rektifiziert | Полированная / Матовая_Ректифицированный

Thickness 6,5 mm

Marbletech Calacatta




120x120 . 48"x48"
INF229 *glossy*
INF230 *matte*




60x120 . 24"x48"
INF231 *glossy*
INF232 *matte*


120x240 . 48"x96"
INF226 *glossy*
INF227 *matte*



8x120 . 3,8"x48"
 battiscopa
INF253 *glossy*
INF254 *matte*



33x120x5 . 13"x48"x2"
 gradino lineare M
INF257 *matte*



33x120x5 . 13"x48"x2"
 gradino angolare M
INF258 *matte*

Marbletech Calacatta Hexagon*




120x120 . 48"x48" decoro
INF234 *glossy*
INF235 *matte*



22,3x45 . 9"x18"
 mosaico esagona
 Original Calacatta glossy
INF246




22,3x45 . 9"x18"
 mosaico esagona
 Traditional Calacatta glossy
INF247



30x30 . 12"x12"
 mosaico Intreccio
 Natural Calacatta glossy
INF248



30x30 . 12"x12"
 mosaico Intreccio
 Original Calacatta glossy
INF249



30x30 . 12"x12"
 mosaico Intreccio
 Traditional Calacatta glossy
INF250

* Eventuali differenze di continuità grafica sono una caratteristica del materiale. Fuga consigliata 2 mm | Any differences in the graphic designs are a characteristic of the material. Joint recommended 2 mm | D'éventuelles différences de continuité graphique représentent une caractéristique du matériau. Joint conseillé 2 mm | Eventuelle Unterschiede bei der Musterkontinuität sind eine Eigenschaft des Materials. Fuge empfohlen von 2 mm | Может сочетаться также с коллекцией Simplicity. Швом рекомендованные 2 мм.

In caso di abbinamento fra diverse superfici, la variabilità cromatica è dovuta alle differenti lavorazioni eseguite in superficie | If different surface finishes are combined, the various ways in which they are processed leads to differences in colours and shades | En cas d'association de différentes surfaces, la variabilité chromatique est due aux différences d'exécution en surface | Farbunterschiede bei einer Kombination von unterschiedlichen Oberflächen beruhen auf den erfolgten verschiedenartigen Bearbeitungen | В случае сочетания разных поверхностей цветовое разнообразие вызвано отличиями в обработке, которой подвергается поверхность.

Pavimenti abbinati | matching floor tiles | revêtements de sol assorti | passende bodenbeläge | комбинированный полы:

KOMI
 Komi Original, Komi Traditional, Komi Natural

INFINITO 2.0

Glossy / Matte_Rettificato | Glossy / Matt_Rectified | Poli / Mat_Rectifié | Glossy / Matte_Rektifiziert | Полированная / Матовая_Ректифицированный

Thickness 10 mm

Marbletech Calacatta




120x120 . 48"x48"

INF242 *glossy*
INF243 *matte*



60x120 . 24"x48"

INF244 *glossy*
INF245 *matte*



59,5x59,5 . 24"x24"

INF260 *glossy*



Marbletech Calacatta Glossy 120x120 . 48"x48"
Komi Traditional 40x240 . 16"x96"

In caso di abbinamento fra diverse superfici, la variabilità cromatica è dovuta alle differenti lavorazioni eseguite in superficie | If different surface finishes are combined, the various ways in which they are processed leads to differences in colours and shades | En cas d'association de différentes surfaces, la variabilité chromatique est due aux différences d'exécution en surface | Farbunterschiede bei einer Kombination von unterschiedlichen Oberflächen beruhen auf den erfolgten verschiedenartigen Bearbeitungen | В случае сочетания разных поверхностей цветовое разнообразие вызвано отличиями в обработке, которой подвергается поверхность .

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики

THINKBIGGER















6,5 mm

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,6 mm	
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 3%	
Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,6 mm	
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 1,2 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	± 2 mm	
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,2%	UNI EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm²	≥ 50 N/mm²	UNI EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³	UNI EN ISO 10545-6
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 Naturale N.D. Matte/Glossy	DIN 51130
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	B Naturale N.D. Matte/Glossy	DIN 51097
 Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF	> 0,42	≥ 0,60 Naturale	ANSI A 137.1:2012
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA; Naturale UA; ULB; UHB Matte/Glossy	UNI EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 4 Glossy/Matte Classe 5 Naturale	UNI EN ISO 10545-14

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it










For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it

10 mm

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Carreaux de céramique en grès cérame - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамическая плитка из керамогранита - Брунна Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prevues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные иредельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
 Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,5 mm	
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 5%	
Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,5 mm	
Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 0,2 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	± 0,2%	
Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует	
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5%	≤ 0,5%	UNI EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast П едел п очности п и азыве ≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	UNI EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher Морозостойкость	UNI EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	UNI EN ISO 10545-9
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию	≤ 175 mm³	≤ 150 mm³	UNI EN ISO 10545-6
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	DIN 51094
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULB; UHB	UNI EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 3/4	UNI EN ISO 10545-14



AD: Marketing Dept.

03/2016

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Sede Legale Amministrativa e Uffici: Via Rio Piodo, 12 - 41053 Torre Maina (MO) Italy

Stabilimento produttivo: Via Fondovalle, 5049 - 41054 Marano sul Panaro (MO) Italy

Tel. +39 0536 934211 - Fax +39 0536 934250

www.fondovalle.it - info@fondovalle.it