

OXIDE

c a t a l o g u e



A Touch of talent and innovate spirit to create the "Slimmker age"

Always slim,
always  **inalco**

COLLECTIONS
INSPIRED
BY CORTEN STEEL

OXIDE

La serie Oxide, es una versión muy fiel del corten clásico, y se introduce en su color original, en Crema y Metálico. Este material recoge el paso del tiempo en la arquitectura e imprime un toque artístico a la misma, no perdiendo fuerza dentro de las actuales tendencias en decoración e interiorismo.

Oxide series emulates classic Corten steel. Available in its natural colour and in Crema and Metálico, Oxide reflects the effect of the passing of time on architecture. A trend very much in vogue in interior design, it lends an artistic touch to settings.




Oxide Metálico Natural / Natural

MODERN METAL REVIEW



Oxide Crema Natural / Natural

A CONCEPTUAL ARCHITECTURAL VISION



Oxide Metálico Natural / Natural



Oxide Metálico Natural / Natural



THE EFFECT
OF THE PASSING
OF TIME



A UNIQUE AND EXCEPTIONAL MATERIAL



Oxide Corten Natural / Natural



Oxide Crema Natural / Natural



Oxide Metálico Natural / Natural

BIG SIZES




Oxide Corten Natural / Natural &
Crema Natural / Natural

A TREND IN INTERIOR DESIGN




Oxide Corten Natural / Natural



Oxide Corten Natural / Natural





Oxide Corten Natural / Natural



OXIDE



Crema
 Natural / Natural
 Natural Antideslizante / Non-slip Natural



Corten
 Natural / Natural
 Natural Antideslizante / Non-slip Natural






Metálico
 Natural / Natural
 Natural Antideslizante / Non-slip Natural





5,7 mm


SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten	✓	-----						
	Metálico								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema			2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten		✓						
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema			2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten		✓						
	Metálico								

* INALCO SSC (Special Service for Customers) ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:




	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 pallet)	18	271,60	6	1	18	271,60

COLORES / COLOURS



5,7 mm


SlimmKer

FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	ACABADO_FINISHING		PACKING					
		Natural Natural	Natural Antideslizante Non-slip Natural	M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M ² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 300 cm 39 3/8" x 118 1/8" 	Crema	-----		39*	541,80*	13*	1*	39*	541,80*
	Corten	✓	-----						
	Metálico								
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema			2	28,26	2	40	80	1190,10
	Corten		✓						
	Metálico								
50 x 100 cm 19 11/16" x 39 3/8" 	Crema			2	26,40	4	36	72	999,48
	Corten		✓						
	Metálico								

* INALCO SSC (Special Service for Customers) ofrece las siguientes opciones de venta:
INALCO SSC (Special Service for Customers) provides the following sales options:

	M ² Caja / Box	Kg Caja / Box	Piezas / Pieces Caja / Box	Cajas / Boxes Palet / Pallet	M ² Palet / Pallet	Kg Palet / Pallet
100 x 300 (full size)	39	618,50	13	1	39	618,50
100 x 300 (1/2 pallet)	18	271,60	6	1	18	271,60

COLORES / COLOURS





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:	Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics	Longitud y anchura Length and width	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Grosor Thickness	EN-ISO 10545-2	± 5 %	± 3 %
	Rectitud de los lados Warpages of edges	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Ortogonalidad Wedging	EN-ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,2 %
	Planaridad Flatness	EN-ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10545-13	Mín. GB GB min.	Resiste (GA) Resist (GA)
Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (GLA) Resist (GLA)	
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3 Class 3 min.	Clase 5 Class 5	

ISO 13006:1998 GRUPO B1a UNE-EN 14411:2003/GRUPO B1a	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:	Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características físicas Physical characteristics	Absorción al agua Water absorption	EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	≥ 1200 N
	Resistencia a la flexión Bending strength	EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 135 mm ³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility	EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	3 - 4
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion	EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available	Resiste Resist
	Dureza Mohs Mohs surface hardness	EN 101	-	6
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Resiste Resist
	Características técnicas de producto antideslizante Technical characteristics of non-slip tiles	UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 2 - 3
		ASTM - C 1028	-	> 0,6
		DIN 51130	-	R10 - R11



ecoinalco



UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolnalco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolnalco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER



Por cada m² de SlimmKer fabricado. / For each m² of SlimmKer manufactured.



Gres porcelánico
Porcelain body



Destonificación controlada
Controlled shade variation

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR code: Scan and see products on website

Color y porción del acabado de la pieza
Colour and close up of tile finish



Espesor Slimmker
Slimmker thickness

Espesor
Thickness

Formato
Format

Color
Colour

Producto disponible
Available product



Acabado de las piezas
Surface finish of the piece

Packing
Packaging

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.

Fecha de impresión: Mayo 2014 / Print Date: May 2014



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

