



CAE MEN TUM



CAEMENTUM

CAEMENTUM

IT - È una vera e propria forza tecnologica quella che sprigiona il progetto Caementum. Il fascino materico del cemento coniugato in varie tonalità di grigio su un' ampia gamma di formati per dare risalto alle grandi superfici interne ed esterne, contando su un effetto scenografico particolare ed esclusivo.

EN - Caementum unleashes a burst of technological power. The material allure of concrete, in a variety of special shades of grey and a wide range of sizes, ready to enhance large indoor and outdoor surfaces with a distinctive, exclusive, striking effect.

FR - Du projet Caementum émane une véritable force technologique. Le charme matiériste du ciment décliné dans différentes tonalités de gris et dans une gamme étendue de formats permet de mettre en valeur les grandes surfaces intérieures et extérieures, en comptant sur un effet scénographique particulier et exclusif.

DE - Das Projekt Caementum strahlt eine wahre technologische Stärke aus. Der materische Reiz von Zement wird auf einer breiten Auswahl an Formaten in verschiedenen Grautönen ausgearbeitet, um die großen Flächen im Innen- und Außenbereich zur Geltung zu bringen, indem auf eine besondere, exklusive spektakuläre Wirkung gesetzt wird.

floor: GRISEO | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: CLARUS | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R

floor: GRISEO | 122,6x122,6 cm R_48"x48" R
wall: CLARUS | 61,3x122,6 cm R_24"x48" R



CAEMENTUM

PULVIS | 80,0x160,0 cm R_31"x62" R



CAEMENTUM

CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

 <p>122,6x122,6 cm R . 48"x48" R</p>  <p>albus, clarus, pulvis, griseo</p>	 <p>61,3x122,6 cm R . 24"x48" R</p>  <p>tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben</p>	 <p>61,0x61,0 cm R . 24"x24" R</p>  <p>tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben</p>  <p>61,0x61,0 cm R - outdoor . 24"x24" R - outdoor</p>  <p>clarus, pulvis, griseo</p>	 <p>30,4x61,0 cm R . 12"x24" R</p>  <p>tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben</p>  <p>45,5x45,5 cm N . 18"x18" N</p>  <p>clarus, pulvis, griseo</p>
 <p>90x90 cm R . 36"x36" R</p>  <p>clarus, pulvis, griseo</p>	 <p>80,0x160,0 cm R . 31"x62" R</p>  <p>albus, clarus, pulvis, griseo</p>		

Formati / Sizes / Formats / Formate **FP-2**

CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



90x90 cm RS . 36"x36" RS



clarus, griseo



CAEMENTUM


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

albus



M8Q1	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q2	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M8Q3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M8Q4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

pulvis



M5N3	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M8N8	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M0	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M3	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

clarus



M6M9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M7	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M9	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M2	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110


FP2

M9Q0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAEMENTUM

griseo



M6M8	122,6x122,6 cm 48"x48"	R	A230
M8Q7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M6	80,0x160,0 cm 31"x62"	R	A210
M7M0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M1	45,5x45,5 cm 18"x18"	N	A160
M8M4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP2

M8Q9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

furvus



M7M2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R	A180
M7M6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

CAEMENTUM

CAEMENTUM

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,3x122,6 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



albus

clarus

pulvis


griseo

furvus

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**


albus




clarus




pulvis



griseo



furvus



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



albus

clarus


pulvis

griseo

furvus

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R  **P05** 



- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____



gradino costa retta
34x122,6x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____




clarus



pulvis

griseo

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51** 

- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____



vista frontale **vista dal retro**
angolare costa retta dx/sx
34x122,6x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

- albus _____
- clarus _____
- pulvis _____
- griseo _____
- furvus _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

clarus



M9Q0 | 90x90 cm 36"x36" FP2




griseo




M8Q9 | 90x90 cm 36"x36" FP2




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**
clarus
griseo





angolare elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**
clarus
griseo



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
clarus
griseo




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
clarus
griseo



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
clarus
griseo



angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
clarus
griseo



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
clarus
griseo

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragsbestätigung)

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /	≡	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	10 mm	1	1,50	34,05	26	39,00	926	135x135x55
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	10 mm	2	1,62	34,43	21	34,02	735	94x107x64
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	20 mm	1	0,81	33,86	21	17,01	731	94x107x64
80,0x160,0 cm 31"x62" (rettificato)	10 mm	2	2,56	54,50	16	40,96	940	90x172x60
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)	9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /								
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)		10		12,50				

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragserteilung).

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato / Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug /

TUSCANIA ceramiche	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLosità) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,65	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor e FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



CAE
MEN
TUM

f  in 



tuscaniagres.it