

**N A D I S**  
D E S I G N



**C r o m a**  
C o l l e c t i o n



The particular chromatic range of the Croma collection defines its vibrant and optimistic character. It introduces in the market a series of seven bold and vivacious colors, being an ideal proposal for the most demanding spaces. Its unique 15x15 format and the studied color variation, allows to cover from small spaces to large surfaces. A series that will not leave you indifferent.

La particular gama cromática de la colección Croma define su carácter vibrante y optimista. Introduce en el mercado una serie de siete colores atrevidos y vivaces, siendo una propuesta ideal para los espacios más exigentes. Su único formato 15x15 y la estudiada destonificación, permite cubrir desde pequeños espacios hasta grandes superficies. Una serie que no te dejará indiferente.

La particulière gamme chromatique de la collection Croma en définit le caractère vibrant et optimiste. Elle introduit sur le marché une série de sept couleurs audacieuses et pleines de vie, qui en font une proposition idéale pour les espaces les plus exigeants. Disponible uniquement en format 15x15 avec une variation de couleur soignée, elle permet d'habiller les petits et les grands espaces. Une série qui ne vous laissera pas indifférent.

Die besondere Farbpalette der Kollektion Croma definiert ihren lebendigen und optimistischen Charakter. Stellt auf dem Markt eine Serie von sieben kräftigen und lebendigen Farben vor, die ein idealer Vorschlag für die anspruchsvollsten Räume ist. Sein einzigartiges 15x15 Format und das durchdachte Farbschattierung ermöglichen es, von kleinen bis hin zu großen Flächen zu arbeiten. Eine Serie, die Sie nicht gleichgültig lässt.

La particolare gamma cromatica della collezione Croma ne definisce il carattere vivace e ottimista. Introduce nel mercato una serie di sette colori audaci e allegri, rivelandosi una proposta ideale per gli spazi più esigenti. In un unico formato 15x15 e dalla stonizzazione studiata, consente di rivestire sia i piccoli spazi che le grandi superfici. Una serie che non ti lascerà indifferente.




Croma White



Croma White 15 x 15 / 6" x 6"  
Mondo Gray Natural 120 x 120 / 48" x 48"



Croma White 15 x 15 / 6" x 6"  
Line Cream 15 x 15 / 6" x 6"



Croma Gray



Croma Gray 15 x 15 / 6" x 6"  
Mondo Light Natural 120 x 120 / 48" x 48"



Croma Nude







Croma Nude 15 X 15 / 6" X 6"




Croma Ocean





Croma Ocean 15 x 15 / 6" x 6"  
Tiffany White Silk 90 x 90 / 36" x 36"



Croma Leaf







Croma Leaf 15 X 15 / 6" X 6"  
Tiffany White Soft 120 x 120 / 48" x 48"




Croma Granade





Croma Grenade 15 x 15 / 6" x 6"  
Mondo Light Natural 120 x 120 / 48" x 48"




**Croma Black**

Porcelain · Destonified V.4  
 Porcelánico · Destonificado V.4  
 N° designs by format / N° de diseños por formato ||  
 15 x 15: 6



\*Thickness/Espesor 10mm

FORMATS & SIZES Dimensiones y formatos	
FINISHES Acabados	15 x 15 6" x 6"
NATURAL R10 A+B C2	•



White



Gray



Nude



Grenade



Ocean



Leaf



Black

**PACKING LIST & PRICE CODE**  
 LISTA DE EMBALAJE Y CÓDIGOS DE PRECIO

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PVP / M2	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M2 / BOX M2 / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M2 / PALLET M2 / PALET	KG / PALLET KG / PALET
<b>Porcelain</b> NATURAL									
15 x 15	14,8 x 14,8	1515		22	0,48	10,45	125	60,24	1351

## STANDARDS & ESSAYS NORMATIVAS Y ENSAYOS

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	< 0,5 %	< 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 35 N/mm <sup>2</sup>
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura thickness/espesor>7,5 mm	≥ 1300 N	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 7	Resistance to surface abrasion / Resistencia a la abrasión supeficial	Min. Class 1	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE ENV 12633	Slip resistance ( Pendulum Test ) / Antideslizamiento ( Test del péndulo )	Min. Class 1	<b>Natural</b> Class 2
DIN 51130	Critical angle ( Inclined platform ) Ángulo crítico ( Plataforma inclinada )	Min. R9	<b>Natural</b> R10
DIN 51097	Critical angle ( Wet loaded barefoot ) / Ángulo crítico ( Pies descalzos )	Min. Class A	<b>Natural</b> A+B
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL

The Nadis values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network. Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

For projects check technical information with our commercial networks. Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.



[www.nadisdesign.com](http://www.nadisdesign.com)



Any representation and image relating to the products included in this brochures or other similar documents of Nadis Design is approximate and purely illustrative. As a consequence, such representations and images do not represent the final aesthetic result of the products.

Cualquier representación e imagen relacionada con los productos incluidos en este catalogo u otros documentos similares de Nadis Design es aproximada y puramente ilustrativa. Como consecuencia, tales ilustraciones e imágenes no representan el resultado estético final de los productos