




Eterea

DESIGN  
SURFACES

  
TUSCANIA®  
ceramiche



# Eterea

DESIGN  
SURFACES

floor: NATURALE R - 122,2x122,2 cm/48"x48"  
wall: NATURALE MILLERIGHE R - 61x122,2 cm/24"x48", NATURALE MOSAICO 30x30 cm/12"x12"



# Eterea

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

L'essenza della pietra naturale si distingue per la sua eleganza senza tempo che la rende adatta a qualsiasi ambiente, sia interno che esterno con un tocco contemporaneo.



The essence of natural stone stands out for its timeless elegance, making it suitable for any installation, both indoor and outdoor, with a contemporary touch.

L'essence de la pierre naturelle se distingue par son élégance intemporelle qui la rend adapté à tout environnement, aussi bien intérieur qu'extérieur avec une touche contemporaine.

Die Essenz des Natursteins zeichnet sich durch seine zeitlose Eleganz aus, die ihn Geeignet für jede Umgebung, sowohl innen als auch außen, mit einem modernen Touch.

DESIGN SURFACES




Eterea



Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **± 9 mm**



R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R10  
R - 122,2x122,2 cm . 48"x48"- R11 - OUTDOOR



R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10 - MILLERIGHE\*  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10 - RELIEVO\*  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R10 - DEC. RIGATO  
R - 61x122,2 cm . 24"x48"- R11 - OUTDOOR




R - 61x61 cm . 24"x24"- R10



R - 30,4x61 cm . 12"x24"- R10




R - 80x160 cm . 32"x63"- R10




R - 90x90 cm . 36"x36"- R10


Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: **± 20 mm FP2**




R - 122x122 cm .  
48"x48"- R11 - FP2



R - 61x122 cm .  
24"x48"- R11 - FP2



R - 90x90 cm .  
36"x36"- R11 - FP2




R - 61x61 cm .  
24"x24"- R11 - FP2



R - 60x90 cm .  
24"x36"- R11 - FP2




Formati / Sizes / Formats / Formate	R 122,2x122,2 cm 48"x48"	R 122,2x122,2 cm 48"x48"	R 90x90 cm 36"x36"	R 61x122,2 cm 24"x48"	R 80x160 cm 32"x63"	R 61x61 cm 24"x24"	R 30,4x61 cm 12"x24"	R 122x122 cm 48"x48"	R 90x90 cm 36"x36"	R 61x122 cm 24"x48"	R 61x61 cm 24"x24"	R 60x90 cm 24"x36"				
	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm
	R10	OUTDOOR R11	R10	R10	MILLERIGHE R10	RELIEVO R10	DEC. RIGATO R10	OUTDOOR R11	R10	R10	R10	FP2 R11	FP2 R11	FP2 R11	FP2 R11	FP2 R11
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



R: Rettificato/ Rectified

# Eterea

Fondi / Tiles / Fonds / Grundfliesen



**AVORIO**

**PERLA**

- P8Q3** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- Q2F7** 122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR - R
- P9Q0** 90x90 cm 36"x36" - R
- P7Q4** 61x122,2 cm 24"x48" - R
- P7Q6** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- P7V9** 80x160 cm 32"x63" - R
- P9Q4** 61x61 cm 24"x24" - R
- P9Q8** 30,4x61 cm 12"x24" - R

- P8Q4** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- Q2F8** 122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR - R
- P8Q9** 90x90 cm 36"x36" - R
- P7Q5** 61x122,2 cm 24"x48" - R
- P8Q0** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- P8V0** 80x160 cm 32"x63" - R
- P9Q3** 61x61 cm 24"x24" - R
- P9Q7** 30,4x61 cm 12"x24" - R

**FP-2**

**FP-2**

- Q3F0** 122x122 cm 48"x48" - R
- Q3F3** 90x90 cm 36"x36" - R
- P1R9** 61x122 cm 24"x48" - R
- P0R7** 61x61 cm 24"x24" - R
- P1R5** 60x90 cm 24"x36" - R

- Q3F5** 90x90 cm 36"x36" - R
- P1R8** 61x122 cm 24"x48" - R
- P0R6** 61x61 cm 24"x24" - R
- P1R4** 60x90 cm 24"x36" - R

Decorì / Decors / Décors / Dekors

• RIVESTIMENTI  
WALL TILES  
FAIENCES  
WALL WANDFLIESEN



**AVORIO MILLERIGHE •**



**PERLA MILLERIGHE •**



**AVORIO DEC. RIGATO PERLA**

- P0R3** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

- P0R2** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

- P1U3** 61x122,2 cm 24"x48" DEC. RIGATO - R



**AVORIO RELIEVO •**



**PERLA RELIEVO •**

- P1W9** 61x122,2 cm 24"x48" RELIEVO - R •

- P1W8** 61x122,2 cm 24"x48" RELIEVO - R •

CODICE PREZZO / PRICE CODE / CODE DE PRIX / PREIS CODE

122,2x122,2 cm 48"x48" ±9 mm	122,2x122,2 cm 48"x48" ±9 mm OUTDOOR	90x90 cm 36"x36" ±9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm MILLERIGHE	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm RELIEVO	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm DEC. RIGATO	61x122,2 cm 24"x48" ±9 mm OUTDOOR	80x160 cm 32"x63" ±9 mm	61x61 cm 24"x24" ±9 mm	30,4x61 cm 12"x24" ±9 mm
<b>A230</b>	<b>A230A</b>	<b>A220</b>	<b>A180</b>	<b>A180A</b>	<b>A180A</b>	<b>A180A</b>	<b>A182</b>	<b>A210</b>	<b>A192</b>	<b>A110</b>



**SABBIA**

**NATURALE**

- P8Q5** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- Q2F9** 122,2x122,2 cm 48"x48" OUTDOOR - R
- P8Q8** 90x90 cm 36"x36" - R
- P7Q3** 61x122,2 cm 24"x48" - R
- P7Q9** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- P9Q2** 61x61 cm 24"x24" - R
- P9Q6** 30,4x61 cm 12"x24" - R

- P8Q6** 122,2x122,2 cm 48"x48" - R
- P8Q7** 90x90 cm 36"x36" - R
- P8Q1** 61x122,2 cm 24"x48" - R
- P8Q2** 61x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR - R
- P9Q1** 61x61 cm 24"x24" - R
- P9Q5** 30,4x61 cm 12"x24" - R

**FP-2**

**FP-2**

- Q3F2** 122x122 cm 48"x48" - R
- Q3F4** 90x90 cm 36"x36" - R
- P1R7** 61x122 cm 24"x48" - R
- P0R5** 61x61 cm 24"x24" - R
- P1R3** 60x90 cm 24"x36" - R

- P1R6** 61x122 cm 24"x48" - R
- P0R4** 61x61 cm 24"x24" - R
- P1R2** 60x90 cm 24"x36" - R

• RIVESTIMENTI  
WALL TILES  
FAIENCES  
WALL WANDFLIESEN



**SABBIA MILLERIGHE •**



**NATURALE MILLERIGHE •**




**SABBIA DEC. RIGATO NATURALE**

- P0R1** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

- P0R0** 61x122,2 cm 24"x48" MILLERIGHE - R •

- P1U4** 61x122,2 cm 24"x48" DEC. RIGATO - R



**SABBIA RELIEVO •**



**NATURALE RELIEVO •**

- P1W7** 61x122,2 cm 24"x48" RELIEVO - R •

- P1W6** 61x122,2 cm 24"x48" RELIEVO - R •

CODICE PREZZO / PRICE CODE / CODE DE PRIX / PREIS CODE

122x122 cm 48"x48" ±20 mm FP2	90x90 cm 36"x36" ±20 mm FP2	61x122 cm 24"x48" ±20 mm FP2	61x61 cm 24"x24" ±20 mm FP2	60x90 cm 24"x36" ±20 mm FP2
<b>A232</b>	<b>A225</b>	<b>A184</b>	<b>A198</b>	<b>A179</b>




**NATURALE**  
 122,2x122,2 cm 48"x48" R  
 (6 grafiche diverse /  
 6 different design /  
 6 graphiques différents /  
 6 verschiedene Grafische)

mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 



AVORIO MOSAICO 30x30 cm/12"x12"



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa R- 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48"	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"	 step R- 30,4x61 cm 12"x24"	 gradino costa retta R- 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"	 gradino costa retta R- 34x61x4 cm 13"x24"x1 3/4"	 vista frontale angolare costa retta R- dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"	 vista dal retro angolare costa retta R- dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"
	P05	P50	P90	P32	P31	P41	P40
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•	•	•

**Note / Notes / Notes / Anmerkungen**  
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
 I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



AVORIOR - 80x160 cm /32"x63"



# Eterea

outdoor: AVORIO FP2 R - 61x61 cm/24"x24", 61x122,2 cm /24"x48" outdoor  
 floor: AVORIO R - 122,2x122,2 cm/48"x48"  
 wall: AVORIO MILLERIGHE 61x122,2 cm/24"x48"



floor: PERLA R - 122,2x122,2 cm/48"x48", wall: PERLA RELIEVO 61x122,2 cm/24"x48"




indoor: SABBIA R - 122,2x122,2 cm / 48"x48"  
outdoor: SABBIA R - 61x122,2 cm/24"x48" outdoor



Eterea

floor: NATURALE R - 61x122,2 cm / 24"x48"  
wall: DEC. SABBIA RIGATO NATURALE 61x122,2 cm/24"x48"



# Eterea

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik



Colori / Colours / Couleurs / Farben




	R	R	R	R	R
Formati / Sizes / Formats / Formate	122x122 cm 48"x48"	90x90 cm 36"x36"	61x122 cm 24"x48"	61x61 cm 24"x24"	60x90 cm 24"x36"
	± 20 mm FP2	± 20 mm FP2	± 20 mm FP2	± 20 mm FP2	± 20 mm FP2
	R11	R11	R11	R11	R11
AVORIO	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•

R: Rettificato/ Rectified

Formati e superfici / Sizes and surfaces/ Formats et surfaces / Formate und Oberflächen

Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke: ± 20 mm FP2



**FP2**

	elemento "L"	elemento "L"	elemento "L"	elemento "L"	elemento "L"	angolare elemento "L"	angolare elemento "L"	angolare elemento "L"	angolare elemento "L"	angolare elemento "L"
Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales/ Formteile	R-61x122x5 cm 24"x48" x2"	R-40x122x5 cm 16"x48" x2"	R-45x90x5 cm 18"x36" x2"	R-30x90x5 cm 12"x36" x2"	R-30x61x5 cm 12"x24" x2"	R-61x61x5 cm 24"x24" x2"	R-40x122x5 cm 16"x48" x2"	R-45x90x5 cm 18"x36" x2"	R-30x90x5 cm 12"x36" x2"	R-30x30x5 cm 12"x12" x2"
	abbinata al 90x90 cm combined with the 36"x36"		abbinata al 90x90 cm combined with the 36"x36"	abbinata al 60x90 cm combined with the 24"x36"		abbinata al 90x90 cm combined with the 36"x36"	abbinata al 90x90 cm combined with the 36"x36"	abbinata al 60x90 cm combined with the 24"x36"	abbinata al 60x90 cm combined with the 24"x36"	

	P102A	P102	P101	P102B	P100	P105A	P105	P104	P105B	P103
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	griglia	griglia	griglia	griglia angolo	griglia angolo	griglia angolo
	R-20x61 cm 8"x24"	R-20x90 cm 8"x36"	R-20x61 cm 8"x24"	R-20x61 cm 8"x24"	R-20x90 cm 8"x36"	R-20x61 cm 8"x24"
	abbinata al 122x122 e 61x122 cm combined with the 48"x48" and 24"x48"	abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"	abbinata al 122x122 e 61x122 cm combined with the 48"x48" and 24"x48"	abbinata al 90x90 e 60x90 cm combined with the 36"x36" and 24"x36"	abbinata al 61x61 cm combined with the 24"x24"

	P106D	P106C	P106A	P109B COPPIA	P108 COPPIA	P107 COPPIA
AVORIO	•	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•	•

	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	round lineare	angolo	angolo	angolo	angolo	angolo	angolo b
	R-40x122 cm 16"x48"	R-30x122 cm 12"x48"	R-45x90 cm 18"x36"	R-30x90 cm 12"x36"	R-30x61 cm 12"x24"	R-40x122 cm 16"x48"	R-30x122 cm 12"x48"	R-45x90 cm 18"x36"	R-30x90 cm 12"x36"	R-40x122 cm 16"x48"	R-30x61 cm 12"x24"	R-45x90 cm 18"x48"	R-30x90 cm 12"x36"	R-45x90 cm 18"x36"	R-30x61 cm 12"x24"
	abbinata al 122x122 cm combined with the 48"x48"														

	P112	P112A	P111	P112B	P110	P113 COPPIA	P113C COPPIA	P113B COPPIA	P113D COPPIA	P113A COPPIA	P116	P117	P115	P118	P114
AVORIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PERLA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SABBIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NATURALE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Note - Notes - Notes - Anmerkungen**  
 I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



AVORIO



PERLA

**FP2**

Q3F0	122x122 cm 48"x48" - R	A232
Q3F3	90x90 cm 36"x36" - R	A225
P1R9	61x122 cm 24"x48" - R	A184
P0R7	61x61 cm 24"x24" - R	A198
P1R5	60x90 cm 24"x36" - R	A179

**FP2**

Q3F5	90x90 cm 36"x36" - R	A225
P1R8	61x122 cm 24"x48" - R	A184
P0R6	61x61 cm 24"x24" - R	A198
P1R4	60x90 cm 24"x36" - R	A179



SABBIA



NATURALE

**FP2**


Q3F2	122x122 cm 48"x48" - R	A232
Q3F4	90x90 cm 36"x36" - R	A225
P1R7	61x122 cm 24"x48" - R	A184
P0R5	61x61 cm 24"x24" - R	A198
P1R3	60x90 cm 24"x36" - R	A179

**FP2**

P1R6	61x122 cm 24"x48" - R	A184
P0R4	61x61 cm 24"x24" - R	A198
P1R2	60x90 cm 24"x36" - R	A179

PERLA FP2 R - 60x90 cm / 24"x36"

floor: NATURALE FP2 R - 61x122 cm/24"x48"  
 wall: NATURA CASTAGNO R - 20,2x122,2 cm/8"x48"



## Tabella pesi ed imballi

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
<b>RETTIFICATI / RECTIFIED (R)</b>									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9 mm	2	2,99	20	59,80	19,11	57,14	1183	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	9 mm	2	1,62	24	38,88	19,29	31,25	770	94X107X65
61x122,2 cm 24"x48" R	9 mm	2	1,49	36	53,64	18,8	28,01	1025	84X122X75
80x160 cm 32"x63" R	9 mm	2	2,56	16	40,96	19,3	49,41	860	91X171X60
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,46	29,00	883	80X120X75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,46	25,30	1025	80X120X75
<b>SPESSORATI / EXTRA THICK (R) </b>									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,28	1215	124X143X60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	22	17,82	43,91	35,57	811	94X107X65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44	32,56	1188	94X120X75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,60	991	80X120X75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,5	23,49	1073	94X120X75
<b>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / fornteile</b>									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato	9 mm	10						12,5	

## Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symbols technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ < 9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R11 OUTDOOR/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Per verificare la disponibilità degli articoli, entrare nell'apposita sezione del nostro sito: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

You can check availability of items in the appropriate section of our website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Veillez vérifier la disponibilité des articles en accédant à notre site: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

Um die Verfügbarkeit der Artikel zu überprüfen, gehen Sie in den entsprechenden Abschnitt unserer Website: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)

# Eterea

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

## Credit:

Marketing:  
Tuscania

Progetto Grafico:  
EUREKA



## **Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603

41028 Serramazzoni (Mo) - Italia

Tel. +39 0536.952399

Fax +39 0536.954716

info@tuscaniagres.it

www.tuscaniagres.it

tuscaniagres.it

